



www.ikh.fi

23. MASSAT, MAALIT, KEMIKAALIT, PAPERIT

Akkuhappo ja akkuvesi	25	Moottorinpuhdistaja	16
Akryylimassa	2	Moottorisilikonit ja tiivisteet.....	22
Alumiiniverkko.....	10	Muoviprimiiri.....	9,12
Alustansuojat	11	Näkymätön käsine.....	24
Alustarasvat	26	Ohenne.....	26
Ankkurointimassat.....	4	Painepesurin pesuaine	26a
Annostelijat käsipuhdisteille	23	Paperit.....	28-30
Asennusliimat.....	4	Paperitelineet ja annostelijat	28-31
Asetoni	26	Pesu- ja kiillotuskinnas	31
Auton puhdistus- ja hoitoaineet.....	14-18,26a	Pikaliimat	7
Autovahat	14	Pohjamaalit	12
Epoksikitit	10	Polyesterisilote	10
Epoksiliimat.....	8	Polyesterikitit.....	9
Helmamassat	11	Puhdistusaine uretaanivaahdolle	6
Ikkunantiivistysmassat.....	3,8	Puhdistusliinat.....	24
Ikkunantiivistysnauhat	24	Puskurihoitoaineet.....	14
Ilmatyökäluöljy	25	Putkikierrättiivisteet ja -nauhat	20
Jarruneste.....	25	Puuliimat.....	6
Jarrunpuhdistajat.....	16	Rasvanpoistosprayt.....	15
Jäähdytinnesteet	25	Ruosteenirrottaja, ruosteensurma	17
Jäähdytysjärjestelmän paikkausaine	21	Saumauspistooli	2
Kaksipuolinen teippi.....	8	Shampoot	14,26a
Kemiallinen metalli.....	21	Silikonipuristimet	3
Keramiikkaspray	17	Silikonispray	17
Ketjuöljysprayt.....	17	Silikonit.....	2,22
Kiinnileikkautumisesto spray.....	18	Sinitarra	8
Kirkaslakat.....	13	Sinkkispray	12
Kitkasprayt	18	Spraymaalit	12-13
Kone- ja laitesuojaöljy	25	Starttiapu	17
Kontaktiliimat.....	7	Sytytysneste / lamppuöljy.....	26
Kontaktipuhdistajat.....	16	Sähkösuoja	16
Kosteudenpoistaja.....	24	Säämiskät	31
Kotelosuojat	11	Tasotiiviste	20
Kuparispray	18	Taustapeiliimasarja	8
Kuumamassa/Uunimassa	3	Teflon yleisvoitelu.....	16
Kylmä- /irrotussprayt	18	Tekstiiliilima	5
Käsienpuhdistusaineet.....	23	Teräketjuöljyt.....	26
Laippatiivisteet.....	20	Tiivisteiden irrottaja.....	18
Lasikuidun korjauspakkaus	9	Tiivisteliima.....	21
Lasikuitukangas	10	Tinnerit	26
Lasikuitukitit	9	Tuulilasiliimasarja	8
Leikkuuöljy spray	18	Tuulilasinpesunesteet.....	26b
Liima- ja tiivistysmassa	3	Uretaanivaahdot.....	5
Liimaspray	7	Vaahtopistoolit.....	6
Liimat	4,6-7,9	Vahasuojamassa	11
Liuotinpesuaineet	26a	Vaseliinisprayt.....	17
Lukitteet	19	Voimaliima.....	8
Lukkosula	15	Vuodonilmaisuspray.....	17
Lämpömaalit	13	Vuodonkorjauspakkaus.....	21
Maalit.....	12-13	Yleisliimat	6
Merkintäsprayt	14	Yleistiiviste	20
Mikrokuitusieni	31	Äänenvaimennuslevyt	21
Mineraalitärpätti	26	Öljynsidonta- ja öljyntorjuntapakkaukset.....	32
Monitoimispray.....	16		



- Asiantuntevaa palvelua -

PENOSIL

SANITEETTI-SILIKONIT 310 ml

- korkealaatuinen, kosteutta ja homeetta hylkivä yksikomponenttinen asetiinisilikonitiiviste
- soveltuvuus sisätiloissa:
 - keittiö- ja kylpyhuonetilojen saumaus
 - saniteettitilat, hanojen, ammeiden, suihkunurkkien ja altaiden saumaus
 - lasitustyöt
- sisältää sienituhoaineita (ei sovelly akvaarion tiivistämiseen)
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin kuten esim. keraamiset pinnat, posliini, muovi, puu ja synteettiset materiaalit
- ei rypisty eikä murre, ei kutistu kovettuttuaan
- pakkauskoko: 1/12/1440



SANITEETTI-SILIKONIT 300 ml

- etikkahappopohjainen
- homesuojattu
- tarttuu hyvin kaakeliin, posliiniin, lasiin, emaloituihin ja lasitettuihin pintoihin, ruostumattomaan teräkseen, eloksoituu alumiiniin, polyesteriin, akryyliin jne.
- pakkauskoko: 1/12/864



Tuoteno.	Väri	EAN
SIM102	marmorin valkoinen	7311020055097
SIM103	vaalean harmaa	7311020021795
SIM104	keskiharmaa	7311020026394
SIM110	grafiitin harmaa	7311020029654

Tuoteno.	Väri	EAN
PEN113	valkoinen	4742205002675
PEN114	harmaa	4742205002682
PEN115	väritön	4742205002668

NEUTRAALIT SILIKONIT 310 ml

PENOSIL

- huippulaatuinen, neutraali, homehtumaton tiivistysaine kaikkiin tiivistys-, korjaus- ja kunnossapitotöihin
- UV- ja sään kestävä, joustava, kutustumaton ja tuoksuton
- tiivistää lähes kaikkia eri ammattialoilla käytettäviä materiaaleja kuten lasia, puuta, betonia, keramiikkaa, erilaisia metalleja ja muoveja
- sopii käytettäväksi emäksisillä ja happamilla pohjilla sekä metallipinnoilla
- ei aiheuta värimuutoksia marmorin tai muihin luonnonkivipohjiin
- voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, kosteissa ja kuivissa tiloissa, ikkunoiden ja ovien asentamisessa, tiivistämis-, lasitus- ja ilmanvaihtotöissä, peilien asentamisessa jne.
- lämpötilan sieto -60°C ... +200°C
- ei sovelly akvaarioiden ja vedenalaisten saumojen tiivistykseen
- ei päällemaalattavissa
- ei saa käyttää alle +5°C lämpötilassa
- pakkauskoko: 1/12/1440



Tuoteno.	Väri	EAN
PEN126	väritön	4742205007410
PEN127	valkoinen	4742205007403

PENOSIL

AKRYYLIMASSA kalvopakkaus

PEN132

- maalauskelppoinen akryylitiivistysaine ammattikäyttöön
- kiinnittää hyvin betoni-, tiili-, puu-, kaakeli- ja kyprok-pinnat sekä maalatut ja lakatut pinnat
- lähes hajuton
- saa aikaan joustavan liitoksen
- voidaan maalata akryyli- tai dispersiomaaleilla
- UV:n kestävä
- ei suositella pinnoille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa
- käyttökohteita: saumojen ja rakojen täyttö, pienempien pintavikojen korjaus ennen maalaamista, ikkuna- ja ovikehysten tiivistäminen
- lämpötilansieto -30°C...+75°C
- työskentelylämpötila +5°C...+30°C
- annostellaan saumauspistoolilla, esim. IKH7530
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 4742205003931



PENOSIL

SILIKONIN POISTOAINE 310 ml

PEN133

- jähmettyneen ja jähmettymättömän silikonitiivistysaineen poistamiseksi erilaisista pinnoista
- voidaan käyttää lasi-, betoni-, kaakeli-, puu-, muovi-, tiili-, rappaus- sekä erilaisilla tekstiilipinnoilla
- ei valu ympäristöön
- voidaan käyttää pysty- ja vaakasuorilla pinnoilla sekä rakenteiden alapinnoilla
- irrottaa vanhoista saumoista sienivahingot
- parantaa saumojen tiiviysominaisuuksia
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205003221




PENOSIL

AKRYYLITIIVISTEMASSA 310 ml

PEN110

- väri valkoinen
- yksikomponenttinen akryyli, elastinen muovinomainen tiivistysaine
- soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön:
 - seinien, ikkunoiden ja ovikarmien liitosten ja rakojen täyttämiseen
- kiinnittää hyvin betoni-, tiili-, puu- ja kaakeli-pinnat sekä maalatut, lakatut ja kyprok-pinnat
- lähes hajuton
- voidaan maalata akryyli- tai dispersiomaaleilla
- UV-kestävä
- ei suositella pinnoille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa
- pakkauskoko: 1/12/1440
- EAN 4742205002699



SAUMAUSPISTOOLI

IKH7530

- alumiini
- kapasiteetti 363 mm / 600 ml
- 600 ml kalvopakkausille, esim. Penosil-akryylimassa PEN132
- ei sovelly pienemmille silikonituubeille
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914555419



SUUTIN-/PUSERRUSHOLKKISARJA IKH7530-1



LASISILIKONI, kirkas 300 ml

SIM3099

- etikkahappopohjainen, elastinen ja nopeasti kovettuva silikonisaumamassa
- MTK hyväksytyt, täyttää ISO 11600 mukaiset vaatimukset
- soveltuu akvaarioihin, emaliin, ruostumattomaan teräkseen, lasirakenteisiin, polyesteriin ja akryyliin tai vastaaviin
- kosketuskuiva pinta: n. 30 min
- liikkeensieto: +/- 25% alkuperäisestä saumanleveydestä
- lämmönkesto: -50°C - +200°C
- kestää hyvin UV-säteilyä, otsonia ja muita ilmastollisia vaikutuksia
- ei päällemaalattavissa
- erittäin hyvä kemikaalienkesto
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020030995



IKKUNAKITTI Glasil, valkoinen 300 ml

SIM4263

- helppolevitteinen, elastinen, halkeilematon ja kutistumaton
- liuotinaineeton, ei sisällä silikonia
- soveltuu kuultomaalattujen, kyllästettyjen ja peitto-
- maalattujen ikkunankehysten kittaukseen
- ei tarvitse pohjustusta
- voidaan käyttää myös alumiinisten ikkunalistoja ja ikkunapeltien tiivistämiseen
- soveltuu betonille, lasille, keraamisille materiaaleille, metallille, muoville (ei PE, PP) ja useimmille kumilaaduille
- kestää hyvin UV-säteilyä ja ilmastollisia vaikutuksia
- työskentelylämpötila: +10°C - +25°C
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020042639



PENOSIL

IKKUNATIIVISTE- MASSA 310 ml

PEN118

- pellavaöljypohjainen ikkunakitti
- päälle maalattava, kosteutta hylkivä, UV:n kestävä, hyvä työstettävyyttä
- erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin kuten esim. lasiin, puuhun, betoniin, metalliin ja useimpiin maaleihin
- käyttökohteet:
 - lasin (max. 0,6 m²) tiivistämiseksi ja kiinnittämiseksi ikkunapuitteeseen (listan mekaaninen kiinnitys on suositeltavaa)
- sisältö 310 ml
- pakkauskoko: 1/12/1440
- EAN 4742205003214



ISR 70-02 ELASTISET LIIMA- JA TIIVISTYMASSAT 290 ml

- monikäyttöinen, MS-polymeeripohjainen, pysyvästi joustava tiivistysmassa, jolla erittäin hyvät UV- ja vanhenemisen vastustusominaisuudet
- ei sisällä isosyanaatteja, liuotinvapaa
- käyttökohteet: ilmastointilaitteet, alumiinikotit, asuntovaunut ja -autot, suojaappariitokset ja -saumat sekä muut kohteet, joissa vaaditaan suurta joustavuutta
- ominaisuudet: pysyvästi joustava -40 - +100°C, neutraali, hajuton ja nopeasti kuivuva, maalattavissa, helppo levittää
- pakkauskoko: /12/1440



Tuoteno.	Väri	EAN
SIM70	musta	8713572500275
SIM71	valkoinen	8713572027963
SIM72	harmaa	8713572027970



KATTOTIIVISTEMASSA 310 ml

SIM80

- väri musta
- plastinen, 1-komponenttinen tiivistemassa, jonka perustana ovat polymerisoitu öljy ja polybuteeni
- liitossaumojen, reikien, jne. tiivistämiseen ja korjaamiseen erityyppisissä kattomateriaaleissa, kuten esim. pelti, pahvi, tiili ja betonitiilet, kattokourujen ja syöksytörvien, kattoikkunoiden, savupiipun reunapellin jne. tiivistämiseen
- joustava, ruiskutettava massa, ei sitkeä eikä lankaantava
- saumattavien pintojen pitää olla kuivat ja puhtaat
- lämmönkesto -40 - +90 °C
- pakkauskoko: /12
- EAN 7311020018825



BITUMITIIVISTEMASSA 310 ml

PEN116

- ulkokattojen tiivistysaine
- UV:n, sateen- ja jäänkestävä
- ei rapaudu alle 0°C lämpötilassa
- erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin kuten esim. bitumiin, betoniin, keramiikkaan ja metalliin, tarttuu myös kosteisiin pintoihin
- käyttökohteet:
 - liikkumattomien saumojen ja rakojen täyttöön sekä vuotojen korjauksiin tasakatoilla
 - metallilevyjen välisten saumavutojen paikkaukseen
 - bitumilevyjen tai -rullien välisten liittymien tiivistykseen
- sisältö 310 ml
- pakkauskoko: 1/12/1440
- EAN 4742205003061



PENOSIL

KUUMAMASSA/UUNIMASSA +1500°, 310 ml

PEN117

- kuumuudenkestävä uunitiivistysaine
- jäähmetyneen tuotteen lämmönsieto -30 - +1500°C
- erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin kuten esim. metalliin, kiveen, kaakeliin, tiileen ja betoniin
- käyttökohteet:
 - saumojen tiivistämiseen ja rakojen täyttämiseen savupiipuissa, uuneissa, takoissa, liesissä, boilerissa ym.
 - keraamisten levyjen liimaamiseen kuumiin pintoihin esim. uuneissa
- sisältö 310 ml
- pakkauskoko: 1/12/1440
- EAN 4742205003023




HARMAA BUTYYLIMASSA 300 ml

SIM1590

- Bostik 1590 on 1-komponenttinen, butyyliipohjainen tiivistemassa, joka tarttuu erittäin hyvin metallipintoihin
- huoneenlämmössä muodostuu saumaan kosketuskuiva pinta parissa tunnissa
- massa muuttuu kuivuessaan kumimaiseksi
- tarttuu hyvin metalleihin, lasiin, betoniin, kiveen, muoveihin, puuhun jne.
- tiivistemassa ilmastointiteollisuuden käyttöön peltirakenteisiin vaativissa kohteissa (esim. konehuoneet)
- lämmönkesto -25...+100°C
- kestää hyvin vettä, mietoja happoja, alkaaleja, kasvisöljyjä, ilmastollisia vaikutuksia, otsonia ja UV-säteilyä
- voidaan maalata
- säilytys avaamattomassa pakkauksessa +10...+20 °C lämpötilassa
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020009182





KIPSILEVYLIIMA, valkoinen 300 ml

SIM2504

- vesiperustainen liima kipsilevyjen asentamiseen teräs- tai puurungolle
- liimalla korkea kuiva-ainepitoisuus ja hyvä tarttuvuus puu-, betoni-, metalli-, muovipintoihin (ei PE, PP)
- täyttävä, asennusominaisuuksiltaan erinomainen liima, jolla on nopea pitolujuus
- toisen liimattavista pinnoista pitää olla imevä
- pastamainen koostumus
- kuivumisaika: n. 2 h 1 mm liimakalvo (+20°C ja 50% SK)
- työskentelylämpötila: liima ei saa alittaa +18°C, levyt ja listat ei saa alittaa +10°C
- lämmönkesto: -20°C - +70°C
- menekki: 10 m²/600 ml
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025045



Clear bond ASENNUSLIIMA, kirkas 300 ml

SIM2651

- kristallinkirkas joustava asennusliima värittämiin liimasaumoihin
- muodostaa kirkkaan, elastisen tiivistyksen/liimasauman
- käyttöalue: elastiset liimaukset ja tiivistykset linja-auto-, asuntovaunu-, juna-, ja kuorma-autoteollisuudessa, maalattujen materiaalien liimaukset ja tiivistykset, lasimateriaalien viimeistelysaumauksiin puu- ja metalliliitoksissa, galvanoitujen ruostumattomien pelti- ja alumiiniprofiilien tiivistämiseen maalatuissa tai esikäsitellyissä paneeleissa
- perusaine silyylimodifioitu polymeeri (SMP)
- ei sovellu PE ja PP muovien tai Teflon pinnoitettujen materiaalien liimaukseen
- kovettuu kosteuden vaikutuksesta
- nahoittuminen: n. 15 min (+20°C ja 50% SK)
- kovettumisnopeus 24 h:n kuluttua: n. 2,5 mm (+20°C ja 50% SK)
- työskentelylämpötila: +5°C - +35°C
- lämmönkesto: -40°C - +100°C
- hyvä UV-säteilyn- ja säänkesto
- pakkauskoko: /12
- EAN 7311020026516



P700 Total Fix ASENNUSLIIMAT 300 ml

- heti kiinnittyvä asennusliima vaativiin kohteisiin
- tarttuu kosteisiin pintoihin ja kestää kuivuttuaan jopa merivettä
- päällemaalattavissa
- ei syövytä ja on liuotteeton, hajuton ja isosyaaniton
- korvaa perinteiset asennusliimat ja pystyy myös korvaamaan saumamassat, kuten akryylimassa, silikonit, polyuretaani, ikkunakitti ja butyylitiivist
- sopii esim. vuorilautojen, erilaisten listojen ja levyjen, putkien, helojen tms. liimaamiseen kotona, mökillä, autossa ja veneessä
- elastinen liimasauma
- sisä- ja ulkokäyttöön
- pakkauskoko: 1/12



PL300 Total Fix ASENNUSLIIMAT 300 ml

- heti kiinnittyvä asennusliima vaativiin kohteisiin
- tarttuu kosteisiin pintoihin ja kestää kuivuttuaan jopa merivettä
- päällemaalattavissa
- ei syövytä ja on liuotteeton, hajuton ja isosyaaniton
- korvaa perinteiset asennusliimat ja pystyy myös korvaamaan saumamassat, kuten akryylimassa, silikonit, polyuretaani, ikkunakitti ja butyylitiivist
- sopii esim. vuorilautojen, erilaisten listojen ja levyjen, putkien, helojen tms. liimaamiseen kotona, mökillä, autossa ja veneessä
- elastinen liimasauma
- sisä- ja ulkokäyttöön
- pakkauskoko: /12



Tuoteno.	Väri	EAN
HK7002	kirkas	4015000405584
HK7003	harmaa	4015000405607

Tuoteno.	Väri	EAN
HK7005	musta	4015000405614
HK7006	valkoinen	4015000405591
HK7007	kirkas	4015000405584

Perusosa	flextex-hybridipolymeeri
Koostumus	pasta
Säilyvyys	12 kk
Kuivumisaika	2 mm / 24 tuntia
Avoin aika	n. 15 min.
Leikkauslujuus	3-4 N/mm ²
Menekki	n. 300 g/m ²
Työskentelylämpötila	+10 - +40°C
Materiaaleille:	puu, tiili, metalli, kivi, kuitulevy, polystyreeni, betoni, muovi, kaakeli, lasi, peili (ei sovellu: PP, PE, PFTE materiaalien liimaamiseen)

Perusosa	flextex-hybridipolymeeri
Koostumus	pasta
Säilyvyys	12 kk
Kuivumisaika	2 mm / 24 tuntia
Avoin aika	n. 15 min.
Leikkauslujuus	3-4 N/mm ²
Menekki	n. 300 g/m ²
Työskentelylämpötila	+10 - +40°C
Materiaaleille:	puu, tiili, metalli, kivi, kuitulevy, polystyreeni, betoni, muovi, kaakeli, lasi, peili (ei sovellu: PP, PE, PFTE materiaalien liimaamiseen)



Maxi Bond X-Treme ASENNUSLIIMA 300 ml

SIM4899

- SMP-polymeeripohjainen liima
- erittäin luja ja nopea asennustarttuvuus (pitolujuus 210 t/m²)
- elastinen, ei kutistu
- sisä- ja ulkotiloihin
- maalattavissa
- jäätyminen kestävä
- lämmönkesto -40°C ... +120°C
- ympäristöystävällinen
- pakkauskoko: 12/864
- EAN 7311020048990

Käyttökohteita:

- kylpyhuonevarusteet
- vedenalaiset liimaukset
- listat
- sisustustarvikkeet
- sisustuselementit
- eristysmateriaalien asennus
- peilien asennus
- liimaa peltiä ja muovia puuhun ja betoniin





CF900
ANKKUROINTIMASSA, harmaa
300 ml



HK900

- vinyylisteripohjainen, 2-komponenttinen ja styreenitön
- kestää korroosiota ja tärinää
- palosuojattu, kestää tulipaloa 120 min
- äärimmäisiin olosuhteisiin
- kovettuu veden alla, soveltuu märkiin kohteisiin
- vesitiivis kiinnitys
- kutistuma: 0,60 %
- kemikaalinkestävyys: +++
- max. kuormitus: +++

- max. ero porausreikä/aine: 2 mm
- avoin aika: 2-90 min
- soveltuu betonille, massiivikivelle, ontoille materiaaleille ja märkiin ja vesitäytteisiin reikiin
- käyttölämpötila: +5 - +35°C
- väri harmaa
- patruuna 300 ml
- pakkauskoko: /12
- EAN 7311380008498



SILIKONIPURISTIN

X006126

- pituus 220 mm
- vahva ja tukeva malli
- pakkauskoko: /24/864
- EAN 6418914149656



SILIKONIPURISTIN

TAJ021

- pituus 220 mm
- tuplavasteella tuplapito!
- ihanteellinen myös paksuille massoille
- pakkauskoko: 6/24
- EAN 4975364066220



SILIKONIPURISTIN

X006127

- pituus 220 mm
- käyttömukavuus parempi tasapainotetun rakenteen ja miellyttävän kädensijan ansiosta
- kevyt puristaa
- automaattinen vapautus, säästää silikonin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914701311



Fire Bond Acrylic I PALOLUOKITELTU AKRYYLIMASSA 300 ml

SIM4801

- vesiperustainen, lämmön vaikutuksesta laajeneva akryylimassa
- kovettuu puolijoustavaksi saumamassaksi rakennusten paloluokiteltuihin liimasaumoihin
- estää myös kaasun ja savun etenemisen liitos- ja liikuntasauvoissa
- voidaan saavuttaa paloluokka EI 120
- voidaan levittää käsi- tai paineilmapuristimella
- SITAC tyyppihyväksyntä 0046/07
- täyttää EN1366-4:2006:n, EN1363-1:1999:n ja soveltuville osin EN 1363-2:1999:n vaatimukset (SP raportit P602692 A ja B)
- tyyppihyväksyntä YM 66/6221/2007
- tiheys n. 1500 kg/m³
- työlämpötila +5°C - +40°C

- puhdistus vedellä
- tuote ei ole tulenarka
- varastointi 12 kk +5°C - +25°C
- sauman tasoitukseen käytetään mietoa saippuavettä
- kuivunut massa poistettava mekaanisesti
- tarttumaton pinta muodostuu n. 5 min kuluttua 23°C, SK 50%
- kovettuminen n. 1 mm/24 h, sauman paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen täysin kuivunut pinta saavutetaan n. 5-10 vrk:n kuluttua
- sallittu saumanliike +/- 7,5 %
- päällemaalattavissa vesiperustaisilla dispersiomaaleilla, mutta maalin vaikutus palonkestoon on arvioitava erikseen
- pakkauskoko: /12
- EAN 7311020048013

Bostik



Fire Bond Silmax LM PALOLUOKITELTU SAUMAMASSA 300 ml

SIM4804

- liuotinaineeton ja ympäristöystävällinen MS-pohjainen paloluokiteltu saumamassa
- kovettuu kutistumatta muuttuen elastiseksi ilmankosteuden vaikutuksesta
- onkaloiden ja saumojen tiivistäminen rakenteissa
- soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (kestää hyvin UV-säteilyä ja ilmastollisia vaikutuksia)
- ei värjäjä kiveä eikä marmorina
- sopii hyvin PCB-saumojen saneeraukseen
- voidaan käyttää myös muovin, metallin ja

- puurakenteiden saumaukseen ja elastiseen liimaukseen
- ei sovelly PE-muoville eikä silikoonille
- työaika: n. 40 min
- kovettuminen:
3 mm sauma = 1 vrk / 10 mm sauma = 7 vrk
- liikkeensieto: +/- 25%
- lämmönkesto: -30°C - +80°C, lyhytaikaisesti +90°C
- ei saa maalata päälle
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020048044

Bostik



Fire Bond Fire Sealant PALOVAAHTO, 2-komponenttinen 400 ml

SIM4800

- nopeasti kovettava palonestävä polyuretaanivahto
- soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan paloluokitus
- sopii betonin, puun ja kipsin saumaukseen, kiinnittyy useimpiin rakennusmateriaaleihin, ei kuitenkaan polyeteeniin eikä silikoniin
- levitettäessä huomioitava, että vaahdo laajenee voimakkaasti ja kovettuu normaalia polyuretaani-vaahtoa hieman kovemmaksi.
- erinomainen lämpö- ja äänieristykseen
- tarttumaton pinta n. 5-7 min kuluttua,

- leikattavissa 7-9 min kuluttua
- työskentelylämpötila: pakkauksen oltava lämpötilaltaan vähintään +10°C ja enintään +25°C
- liikkeensieto: +/- 5%
- lämmönkesto: -40°C - +80°C
- kovettunut vaahdo ei siedä UV-säteilyä
- voidaan maalata palosuojamaaleilla
- sisältö 400 ml
- pakkauskoko: 12/432
- EAN 7311020048006

Bostik



PENOSIL

PALOLUOKITELTU URETAANIVAAPHTO 750 ml

PEN103

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivaahdo
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- kovettuneen vaahdon paloturvallisuusluokka EI 20-EI 180
- paloturvallisuus standardien EN 1366-4 mukainen
- paloturvallisten ovien ja ikkunoiden asennukseen ja eristeeksi korkean paloturvallisuusluokan kohteissa
- reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristykseen
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakausta
- tarkka annostelu saumoihin
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- sisältö 750 ml
- pakkauskoko: 1/12/780
- EAN 4742205002613



PENOSIL

PALOLUOKITELTU URETAANIVAAPHTO pistoolille 750 ml

PEN104

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivaahdo
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- kovettuneen vaahdon paloturvallisuusluokka EI 20-EI 180
- paloturvallisuus standardien EN 1366-4 mukainen
- käytetään vaahtopistoolin kanssa
- paloturvallisten ovien ja ikkunoiden asennukseen ja eristeeksi korkean paloturvallisuusluokan kohteissa
- reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristykseen
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakausta
- tarkka annostelu saumoihin
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- sisältö 750 ml
- pakkauskoko: 1/12/780
- EAN 4742205002620



PENOSIL

**Professional PU-Foam
PU PILLIVAHDOT
750 ml**

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaas
- tarkka annostelu saumoihin
- ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristykseenä
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- rakennusmateriaalien päästölukitus M1
- sisältö 750 ml



TALVILAATU

PEN101

- käyttölämpötila -10 - +30°C
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003658

PEN100

- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003368

PENOSIL

**EasyGun Foam
PU PISTOOLI-/
PILLIVAAPHTO
750 ml**

PEN122

- vähäinen jälkipaisunta
- ammattimainen tulos erilaisissa sääoloissa
- vaahdon levittämiseen voi käyttää pakkauksessa mukana olevaa patentoitua Easygun -applikaattoria tai tavallista vaahtopistoolia
- käyttökohteet:
 - ovien, ikkunoiden, lämpöeristelevyjen ym. rakenteiden asennukseen ja tiivistykseen
 - kolojen täyttöön
 - lämpö- ja äänieristykseen
- käyttölämpötila -5°C ... +30°C
- 1000 ml aerosolipullo/sisältö 750 ml
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205002316

**Jokasään
uretaani-
vahto**



PENOSIL

**Foam
PU PILLIVAAPHTO
600 ml**

PEN137

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaas
- tarkka annostelu saumoihin
- ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristykseenä
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- sisältö 600 ml
- pakkausko: /12/840
- EAN 4742205003429



PENOSIL

**GoldGun
PU PISTOOLIVAAPHTOT
750 ml**

- korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivahto
- vaativaan ammattikäyttöön
- käytetään vaahtopistoolin kanssa
- erinomaiset laajentumisominaisuudet
- toimii hyvin alhaisissa lämpötiloissa ja erittäin kuivissa olosuhteissa
- hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaas
- tarkka annostelu saumoihin
- ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristykseenä
- erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- rakennusmateriaalien päästölukitus M1
- sisältö 750 ml



TALVILAATU

PEN106

- min. käyttölämpötila -18°C
- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003658

PEN105

- pakkausko: 1/12/780
- EAN 4742205003368

PENOSIL

**Polystyrol FixFoam
POLYSTYROL LIIMAVAAPHTO
pistoolille, 750 ml**

PEN136

- yksikomponenttinen matalatiheyskainen liimavaaphto
- soveltuu erityisesti eristelevyjen kiinnittämiseen rakennuksien lämmöneristyksessä
- käytetään vaahtopolystyreeni (tunnetaan myös polystyrol-vaahtona tai vaahtomuovina, lyhenteet EPS ja XPS)-eristelevyjen asennukseen julkisivuihin ja perustuksiin uudisrakennuksissa ja peruskorjauksien lämmöneristystöissä
- erinomaiset liimaavat ja eristävät ominaisuudet
- tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, esim. metalli-, puu-, ja kivipinnat myös rapatut, maalatut ja lakatut pinnat (Huom! ei soveltu teflon-, polyeteeni- eikä silikonipinnoille)
- soveltuu kattotiilien kiinnittämiseen ja lämmöneristykseen
- soveltuu putkien eristykseen ja kiinnitykseen
- vähäinen jälkipaisunta takaa nopean ja tarkan liimauksen
- vaaphto on sävyllään oranssia
- kovettunut liima tulee suojata UV-säteiltä ja auringonvalolta
- käytetään vaahtopistoolin kanssa
- käyttölämpötila on -5°C ... +30°C, pullon käyttölämpötila -5°C ... +25°C, parhaat tulokset +20°C lämpötilassa
- kovettuneena päällemaalattavissa
- pinta kuivuu 10 - 12 minuutissa ja kovettuu 120 minuutissa
- kovettuneen vaahdon lämmönkestävyys: pitkäaikainen -50°C ... +90°C, lyhytaikainen -65°C ... +130°C
- yhden pakkauksen riittävyys 5 - 6 m²
- sisältö 750 ml
- pakkausko: 12
- EAN 4742205009193



PENOSIL

**PU-VAAHDON
PUHDISTUSAINE 500 ml**
Tuoreen vaahdon puhdistukseen

PEN107

- tuoreen polyuretaanivaahdon puhdistukseen vaahtopistoolista, vaatteista, ikkunapuitteista ja muilta pinoilta
- ei tehoa kuivuneeseen uretaaniin
- käytetään tuotteen mukana tulevan pursottimen tai vaahtopistoolin avulla
- sisältö 500 ml
- pakkauskoko: /12/336
- EAN 4742205009841



PENOSIL

**PU-VAAHDON
POISTOAINE 340 ml**
Kovettuneen vaahdon poistamiseen

PEN108

- pehmentää ja poistaa kovettuneen uretaanivaahdon vaatteista, ikkunapuitteista ja muilta pinoilta
- tehokas, soveltuu myös kuivaneille uretaani tahroille
- käytetään tuotteen mukana tulevan pursottimen tai vaahtopistoolin avulla
- sisältö 340 ml
- pakkauskoko: /12
- EAN 4742205003504



VAAHTOPISTOOLI

SIM761A

- polyuretaanivaahdolle
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914530096


PENOSIL



VAAHTOPISTOOLI

PEN109

- ammattikäyttöön tarkoitettu metallinen laatupistooli polyuretaanivaahdolle
- vaativiin asennus-, täyttö- ym. yleistöihin
- pakkauskoko: 1/60
- EAN 4742205003825



**YLEIS-/
MUOVILIIMA 35 ml**

SIM95

- liimaa pehmeää muovia (ei polyeteeniä), nahkaa, vinyyliä, tekstiiliä, keramiikkaa ym. huokoisia ja pehmeitä materiaaleja
- kirkas, pehmeä liimakalvo
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025984

LIIMAPESU 500 ml

SIM2771

- liuotainainepohjainen kirkas puhdistusneste
- poistaa vesi- ja liuotainainepohjaisten liimojen aiheuttamat tahrat ja liimanjäänteet
- hellävarainen lattia- ja seinäpinnoille, ei vahingoita maalipintoja
- voidaan käyttää pesuveteen sekoitettuna puhdistukseen esim. seinäpäällysteiden liimauksessa
- tuote on tulenarka
- pakkauskoko: /10
- EAN 7311020027711



LIIMAPIUKKO PAPERILLE 21 g

SIM4514

- soveltuu paperille ja kartongille
- vesipohjainen (liimakalvo ei vedenkestävä)
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020045142



PUULIIMAT

- yksikomponenttinen puuliima ulkokäyttöön
- hyvä vedensietokyky
- pehmeiden ja kovien puulaatujen liimaukseen
- DIN 68602 mukainen, luokka D3, NEN EN 204 D3
- kovettuu nopeasti
- valkoinen



Tuote-no.	Koko	Pakk. koko	EAN
SIM60	500 ml	/12	8713572304002
SIM61	500 ml	/10	8713572304019



PUULIIMA 500 ml

SIM97

- kertaliima, joka perustuu polyvinylasetaattiin dispersiomuodossa sekä täyteainesiin
- sisäkäyttöön
- tarttuu hyvin kaikkiin puupintoihin muodostaen erittäin lujan liimasauman ja saavuttaa hyvän lämmön- ja kosteudenkeston
- käyttöalue: puun liimaukseen esim. tapitukseen, saumaliimaukseen, vanerointiin, asennusliimaukseen, kehystykseen ym.
- sopii myös erilaisten selluloosamateriaalien kuten pahvin, kartongin, tekstiilien, kuitulevyjen jne. liimaukseen
- pakkauskoko: /10
- EAN 7311020003128



PENOSIL

**PUULIIMA
500 ml**

PEN135

- erinomainen puun, paperin, pahvin ja nahan liittämiseen, kovakantisten kirjojen korjaamiseen ja laminoidun ja puuparkettilattian asentamiseen
- voidaan käyttää myös keittiö-, kylpyhuone- ja puutarhakalustoon, ikkuna- ja ovipuitteisiin, koriste-elementtien ja puuosien liimaamiseen ja liittämiseen
- D3-kosteudenkestävä
- DIN EN 204/205 -standardin mukaan
- väriltään valkoinen, mutta muuttuu läpikuultavaksi levityksen jälkeen
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 4742205008493



PURISTUSAJAT:	Puulaatu	Puristuslämpö	Puristusaika
	Pehmeä	+20 °C	5-10 min
	Pehmeä	+60 °C	2-4 min
	Kova	+20 °C	4-8 min
	Kova	+60 °C	3-6 min



TEKSTIILI-LIIMA 35 ml

SIM94

- liimaa vahvempia tekstiilejä, kuten farmarit, työvaatteet, nahka
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025977



PIKALIIMA 3 g

SIM91

- liimaa kovia, tiiviitä materiaaleja kuten lasia, metallia, posliinia, kumia ym.
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020028374



PIKALIIMA GEELI 3 g

SIM90

- liimaa huokoisia materiaaleja kuten puuta, nahkaa, keramiikkaa
- voidaan käyttää myös kovien, tiiviiden materiaalien liimaamiseen (metalli, muovi, kumi ym.)
- ei valu eikä tipu
- väritön
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311020025465



PIKALIIMA 20 g

SIM40

- väritön, pullo 20 g
- synoakrylaattipohjainen, yksikomponenttinen liima
- lasin, posliinin, synteettisten aineiden jne. kiinnitykseen
- tarttuu muutamassa sekunnissa
- pakkauskoko: /20
- EAN 8713572020599



PIKALIIMA 3 g

HK100

- soveltuu useimmille materiaaleille kuten posliinille, metallille, kumille, nahalle, puulle, paperille ja useimmille muoveille
- ei sovellu lasin liimaamiseen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266241142



PIKALIIMA 2 g + aktivaattori muoville

HK102

- erittäin tehokas muoviliima
- soveltuu erityisesti vaikeasti liimautuville muoveille, kuten vinylille, nailonille ja pleksille
- ihanteellinen liima esim. muovilelujen yms. korjaamiseen
- muodostaa näkymättömän liimasauvan
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266334790



PRIMERI 4 ml

HK7239

- vaikeasti liimattavien muovien ja kumiin primerointiin
- soveltuu erityisesti Loctite 401 ja 406 liimojen kanssa käytettäväksi
- annostellaan siveltimellä
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914535572



PIKALIIMA 5 g

HK1426

- yleiskäyttöön, juokseva
- imukykyisille ja huokoisille materiaaleille
- useimpien materiaalien, kuten muovin, kumin, metallin, pahvin ja puun liimaukseen
- käsittelyvalmis 10 sekunnin kuluttua
- käyttö: O-renkaat, elektroniikka, kojelaudat, yksityiskohdat, kaiutinosat, kumilistat, vinyylit ym.
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266314266



PIKALIIMA 20 g

HK406

- vaikeasti liimattavalle kumille ja muoville esim. polyeteeni, polypropeeni ja termoplastiset kumit
- käytetään yhdessä Loctite 7239 primerin (HK7239) kanssa
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266406268



KONTAKTILIIMAT

- yleisliima metallin, muovin, laminaatin, puun, nahkan, kumin ym. liimaamiseen



LIIMASPRAY 400 ml

TIP0675

- tehokas sprayliima, jolla kontaktiliiman ominaisuudet
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347073573

Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
SIM85	35 ml	1/12	7311020025991
SIM86	100 ml	1/12	7311020026981
SIM87	500 ml	/12	7311020004804

EPOKSILIIMAT

- liimaavat metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja jne.
- vedenkestävä liimasauma, joka kestää myös useimpia liuotainaineita
- liimasauma voidaan hioa ja maalata
- lämmönkesto -50 - +65 °C



Araldite®

Rapid

- nopeasti kovettuva 2-komponenttinen epoksiliima
- vahva ja joustava

Tuote-no.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
SIM002	24 ml	12/2016	7311020041755
SIM003	2 x 15 ml	12/2304	7311020041632

90 Seconds 24 ml

SIM001

- erittäin nopeasti kovettuva 2-komponenttinen epoksiliima
- vahva ja joustava
- pakkausko: 12/2016
- EAN 7311020041663

Extra Strong

- 2-komponenttinen epoksiliima
- joustava, vahva ja nokea
- asennusaika 2 tuntia

Tuote-no.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
SIM004	24 ml	12/2016	7311020041625
SIM005	2 x 15 ml	12/2304	7311020041601

Teroson

VOIMA-LIIMA 80 ml

HK393

- yksikomponenttinen ja hajuton
- hyvä tarttuvuus jopa ilman primeria
- säilyttää elastisuutensa
- esim. auton korin, bussien, veneiden ja asuntovaunujen rakentamisessa sekä kuljetuskaluston, kuorma-autojen ja erikoisajoneuvojen lisärakentamisessa
- väri musta
- pakkausko: 1/12
- EAN 4002872153194



Teroson

Teroson

IKKUNAN TIIVISTYSMASSA 310 ml

HK241

- vedenkestävä, väri musta
- säilyttää kimmoisuutensa
- hyvä tarttuvuus myös kostealle alustalle, hyvä pysyvyys
- käyttö: tuulilasin, takalasin ja sivulasien kumitiivisteiden jälkitiivistämiseen
- pakkausko: 1/12
- EAN 4002872128888



TUULILASILIIMASARJA

HK269

- annostellaan kylmänä, valumaton
- max. kiinnittymisaika 25 min
- ajovalmuisaika 2 h, turvavyönyillä varustetuissa 6 h
- sisältää puhdistusaineen 20 ml ja pyyhkeen, primerin 10 ml, primerin siveltimen, annostelusuuttimen ja liiman 310 ml
- pakkausko: 1/10
- EAN 6418914513976



2-komponenttinen PIKALIIMA suurille välyksille

HK3090

- suuri liimauslujuus ja nopea kovettuminen
- täyttää jopa 5 mm välyksen
- valumaton koostumus
- aktivaattorin ansiosta liima kovettuu riippumatta sääolosuhteista, ilmankosteudesta tms.
- sallii pystysuorien ja päänyläpuolisten kohteiden liimauksen
- liimaa metalleja, kumia, huokoisia materiaaleja kuten puuta, paperia, pahvia, nahkaa ja kangasta sekä useimpia muoveja kuten PVC, ABS, PC, PBT (HUOM! Ei soveltu PE, PP eikä PTFE-muoveille)
- sekoitussuuttimen avulla tarkka ja puhdas annostelu täysin oikeassa sekoitussuhteessa (10:1)
- työskentelyaika 90 - 180 sekuntia
- käsittelylujuus 2 - 4 min, täysi lujuus saavutetaan 24 tunnin jälkeen
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266001364

LOCTITE®

Teroson

PUHDISTUSAINE 1 L

HK875

- kaikille pinnoille soveltuva esikäsitteilyaine liimaukseen ja tiivistykseen
- soveltuu erityisesti muovinkorjaukseen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4002872129434



MUOVIKITTI 920 g

HK185

- kaksikomponenttinen polyesteritäyte
- muoveille, esim. PP/EPDM, SMC, PC, AC, PA, ABS ja PUR
- sovellusalueita: kumujen korjaus, auton muoviosat
- käytetään Terokal 150 primerin kanssa (HK311)
- kovettuu kutistumatta
- erinomainen painumisen kesto
- helppo annostella jopa pystysuoriin sovelluksiin
- erinomainen hiottavuus täydellisen kovettumisen jälkeen
- kovettuneena veden, suolaliuosten, orgaanisten liuotinten, laimennettujen happojen ja emästen kestävä
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 7311380001857



Teroson

2-KOMPONENTTINEN MUOVILIIMA

HK9225

- polyuretaanipohjainen kaksikomponenttinen liima
- kovettuu nopeasti huonelämpötilassa
- käyttökohteita: puskurin korjaus, muoviset autonosat esim. PP/EPDM, SMC, PC, PA, ABS ja PUR
- helppo annostella jopa pystysuoria korjausalueita
- väri tummanharmaa
- käyttöaika n. 2 min., kosketuskuiva n. 10 minuutissa, kovettumisaika (23°C) n. 1,5 tuntia
- Shore A kovuus n. 90
- käyttölämpötila 15-25°C
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914558373



Teroson

MUUNTOSARJA KAKSOISPATRUUNAAN

HK9225-1

- adapteri kaksikomponenttiliimalle HK9225, adapterin kanssa liimaa voidaan käyttää normaalissa silikonipuristimessa
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914558380



MOTIP



VEDENKESTÄVÄT LASIKUITUKITIT

- metallille, puulle, betonille, lämpökovetuille synteettisille aineille tai näiden yhdistelmille
- laajempien vahinkojen, kuten repeämien ja reikien täyttämiseen
- laitureille, siiloille, uima-altaille, kalalammikoille, veneille jne
- pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja kevyesti hiottuja, viimeistely Motip polyesterkitillä

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
TIP300082	250 g	12/792	8711347003044
TIP300083	1000 g	12	8711347000838

MOTIP



POLYESTERKITIT

- metallille, puulle, betonille, lämpökovetuille synteettisille aineille (sinkitty teräs ja alumiini, edellyttäen että siinä on epoksiväliä)
- lommojen ja epätasaisuuksien täyttämiseen esikäsitellyille pinnoille esim. autoille, asuntovaunun runko-osille tai muille metalliosille, korjatulle puulle tai betonipinnoille, naulojen kittaukseen, ruuvien rei'ille jne
- pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja kevyesti hiottuja

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
TIP300051	250 g	12/792	8711347003204
TIP300098	500 g	12/720	8711347003228
TIP300052	1000 g	12/360	8711347003242

Bostik



TIIVISTEKITTI LVI Mastic 600 g

SIM4949

- kumiperustainen erikoiskitti
- soveltuu käytettäväksi useimmissa LVI-asennuksissa
- pysyvästi elastinen
- kestää värinää halkeilematta
- lämmönkesto -50°C - +100°C
- hajuton
- ympäristöystävällinen
- pakkauskoko: 12
- EAN 7311020049492

MOTIP

LASIKUIDUN KORJAUSPAKKAUS 250 g

TIP300054

- nestemäinen polyesteriharts, kovettaja ja lasikuituinen verkko mukana
- metallille, puulle, betonille ja lämpökovetuille synteettisille aineille
- huomattavien vahinkojen, kuten reikien ja repeämien korjaukseen
- soveltuu erinomaisesti pienoismallien rakentamiseen ja teolliseen käyttötarkoitukseen
- pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja kevyesti hiottuja
- pakkauskoko: 12/792
- EAN 8711347003280



EPOKSIKITIT 30 ml

- käsin sekoitettava, nopeasti kovettuva
- erikoisen koostumuksensa ansiosta aineella voi helposti ja nopeasti suorittaa erilaisia korjaus- ja entisöintitöitä
- rakenteeltaan muotoilusaven kaltainen tuote ei tipu eikä vuoda, se tarttuu hyvin pintoihin ja sitä voi muotoilla ennen kovettumista
- kuivuttuaan kittiä voi porata, sahata, leikata, hioa, maalata ja petsata
- soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön, kestää kemikaaleja, vettä ja poikkeuksellisia lämpötilan vaihteluja
- kovettuneen kitin lämpötilankestävyys -40°C - +120°C



Tuote	Väri kuivumisen jälkeen	Käyttö-aika	Kovettumis-aika
Muovi (PEN128)	matta valkoinen	20-25 min	2-3 tuntia
Metalli (PEN129)	tumman harmaa	3-5 min	1 tunti
Puu (PEN130)	vaalean ruskea	15-20 min	1 tunti
Vesi (PEN131)	vaalea	25 min	1 tunti

Muoville

PEN128

- PVC- ja puolielastisten pihakalusteiden korjaukseen
- PVC- ja ABS-putkien vuotojen korjaukseen
- muovisten rännien ja syöksytorvien paikkaamiseen
- kanoottien ja veneiden vesitiiviisiin pikakorjauksiin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008981

Metallille

PEN129

- metallipintojen liittämiseen sekä halkeamien ja onteloiden täyttämiseen
- putkiliitosten korjaukseen ja tiivistämiseen
- moottoreiden ja pakojärjestelmien pikakorjaukseen sekä pienten osien entisöimiseen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008967

Puulle

PEN130

- ovien ja ovi- ja ikkunakarmien korjaukseen, kahvojen ja nappien muotoilemiseen
- onteloiden ja halkeamien tasoittamiseen
- huonekalujen korjaukseen
- helposti muotoiltava, soveltuu kuvakehysten käsittelyyn sekä huonekalujen ja erilaisten esineiden muotoilu-, viimeistely- ja korjaustöihin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008998

Vedenkestävä

PEN131

- märille pinnoille ja veden alla käytettäväksi
- betonirakenteiden halkeamien korjaukseen
- valaisimien ja listojen kiinnittämiseen uima-altaissa
- vene- ja laivarunkojen korjaukseen
- lainelautojen nopeaan korjaukseen
- rännien ja säiliöiden korjaukseen
- tarttuu lasikuituun, metalliin, puuhun, betoniin, keramiikkaan, lasiin ja useimpiin muoveihin
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4742205008974



SAUMAUSMASSA/LIIMA 310 ml

- 1K PUR-pohjainen saumamassa
- väri: musta
- kovettuu nopeasti, kimmoisa, päälle maalattavissa
- erittäin hyvä liimauskyky
- käyttö: betoni, tiili, puu, metallit, lasikuitu, alumiinilevyt, kevytmetallit ym. soveltuu myös veneiden puukansien saumaukseen

Tuoteno.	Väri	Patruuna	Pakk. koko	EAN
HK412	musta	310 ml	1/12	7311380004124



ALUMIINIVERKKO 20 x 25 cm

HK042

- käyttö: vahvistukseen Plastic Padding -silotetuotteiden kanssa
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 7311380000423



POLYESTERISILOTE 130 ml

HK111

- kaksikomponenttinen erikoissilote veneille, käytetään vesirajan yläpuolella
- täyttää reikiä ja halkeamia lasikuituvahvisteisissa muovissa, teräksessä, alumiinissa ym.
- helppo hioa
- voidaan muotoilla, leikata, porata tai hioa 10 min. kovettumisen jälkeen
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 7311380001116



LASIKUITUKANGAS 95 x 18 cm

HK043

- käyttö: vahvistukseen Plastic Padding -silotetuotteiden kanssa
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5010401000436



HELMAMASSA SPRAYT 500 ml

- korkealaatuinen, erittäin kiinneainepitoinen
- kuivuu nopeasti, päällemaalattavissa, ääntävaimentava
- tarttuu erinomaisesti maalaamattomaan metalliin (pohjamaalaus ei ole tarpeen)
- sopii myös pohja- ja pintamaalatuille pinnoille
- kestävä elastinen, takaa hyvän suojan eri olosuhteissa
- voidaan ruiskuttaa paksuina kerroksina ilman valumia
- erinomainen kivenisku- ja korroosiosuoja auton alapuolisiin osiin
- pakkauskoko: 6



HELMA MASSAT 1 L

- erinomainen kivenisku- ja korroosiosuoja auton alapuolisiin osiin, kuten helmapieltien ja spoileriitten suojaamiseen
- muodostaa tiiviin ja joustavan suojan
- kestää hyvin lämmönvaihteluita ja tiesuolaa
- ääntä vaimentava
- nopeasti ylimaalattavissa
- ei sisällä trikloorietanaalia
- pakkauskoko: 12



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP001	musta	8711347071739
TIP006	harmaa	8711347071715
TIP005	valkoinen	8711347071722

Tuoteno.	Väri	EAN
TIP011	musta	8711347071692
TIP012	harmaa	8711347071685
TIP013	valkoinen	8711347071678



VAHASUOJA- MASSA 1 L

TIP0130

- korkealaatuinen ruosteesto- ja ääneneristysmassa, jolla on erinomainen tarttuvuus jopa PVC-, kumi- ja bitumipinnoille
- kuivuttuaan muodostaa lujan ja elastisen pinnan suolaa ja lämmönvaihteluita vastaan
- sopii erityisesti auton alustan suojaamiseen
- soveltuu myös metallilevyjen, putkien yms. suojaamiseen varastoinnin ajaksi
- suojaus on helposti poistettavissa esim. mineraalitärpätillä
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347071647



MUSTA ALUSTASUOJA- MASSA 1 L

TIP033

- hyvä ruosteesto- ja ääneneristyskyky
- sopii maalaamattomalle, pohja- tai pintamaalatuille metallille
- ei päällemaalattavissa
- muodostaa tiiviin ja joustavan pinnan kylmää, kuumuutta ja tiesuolaa vastaan
- tärpättöohenteinen
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347071609



VAHA- POHJAINEN KOTELOSUOJA 1 L

TIP034

- erinomainen suoja ruostetta vastaan auton helposti ruostuviin kohteisiin kuten oviin, koteloihin, lattioihin, konepeltiin yms.
- nopeasti kuivuva
- muodostaa tiiviin vahamaisen pinnan
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347071616



MUSTA ALUSTAMASSASPRAY 500 ml

TIP007

- hyvä ruosteesto- ja ääneneristyskyky
- sopii maalaamattomalle, pohja- tai pintamaalatuille metallille
- ei päällemaalattavissa
- antaa erittäin kestävä ja elastisen suojan
- kestää kemikaaleja ja suuria lämpötilanvaihteluita erittäin hyvin
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347071708



VAHAPOHJAINEN KOTELOSUOJAMASSA SPRAY 500 ml

TIP046

- auton korin osien ruosteestoon ja suojaukseen
- ennaltaehkäisee ja pysäyttää ruostumisen
- hyvät kosteutta torjuvat ominaisuudet
- kuivuu nopeasti
- väritön
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347071623





SINKKISPRAY 400 ml

TIP04061

- erinomainen korroosiosuoja kaikille metalleille, erityisesti hitsausseamoihin
- sopii myös kuuma-sinkittyjen suojaamiseen
- lämmönkesto +400°C, voidaan käyttää esim. pakosarjaan
- sopii pohjamaaliksi vaativiin kohteisiin
- pakkauskoko: 6

EAN 8711347040612



PRIMERI + TÄYTTÖAINE 500 ml

TIP204053

- akryylipohjainen, nopeasti kuivuva
- täyttää pienet epätasaisuudet ja antaa hyvän pohjan kaikille maaleille
- soveltuu puulle, metallille ja alumiinille
- käsitellyille ja käsittelemättömille pinoille
- antaa ruostesuojan ja on helppo hioa (suosituskarkeus 400 eteenpäin)
- pakkauskoko: 6

EAN 8711347108206



MUOVIPRIMERI 400 ml

TIP04063

- nopeasti kuivuva, soveltuu erityisesti muovipinnoille (ei sovellu polyesteripinnoille)
- käsitellyille ja käsittelemättömille pinoille
- hyvä tartunta, ei tarvitse hiontaa
- soveltuu kaikkien maalien kanssa käytettäväksi
- pakkauskoko: 6

EAN 8711347040636



RUOSTEENESTO- POHJAMAALIT 400 ml

- ruosteesto akryylipohjamaali
- tarjoaa erinomaisen pohjan ja hyvän kiinnityksen toiselle käsittelylle
- tarttuvat monenlaiseen pintaan, kuten puuhun, metalliin, lasiin, kiveen jne.
- kuivuvat muutamassa minuutissa, poistavat pienet epätasaisuudet
- pakkauskoko: 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP8560	harmaa	8711347009114
TIP8561	valkoinen	8711347009152



POHJAMAALIT 500 ml

- nopeasti kuivuva nitroselluloosapohjaväri puu-, metalli-, lasi- ja kivipinnoille
- soveltuu pohjamaaliksi kaikissa lakkajärjestelmissä
- pakkauskoko: 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP8055	punaruskea	8711347138135



Colorspray SPRAYMAALIT 400 ml

- tarjoaa ammattimaisen kestävän ja korkealaatuisen lopputuloksen
- kuivuu muutamassa minuutissa
- peittää erinomaisesti, antaa kiiltävän lopputuloksen
- voi käyttää sekä sisällä että ulkona, esim. metalli-, puu-, lasi-, kivi- tai keinokuitupintaan



Alkydimaalit

Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8501	kullan keltainen	6	8711347008254
TIP8503	auringon keltainen	6	8711347008346
TIP8509	keskinen	6	8711347008537
TIP8508	kuninkaan sininen	6	8711347008513
TIP8510	taivaansininen	6	8711347008612
TIP8512	metsän vihreä	6	8711347008766
TIP8511	niityn vihreä	6	8711347008629
TIP8520	vaalean vihreä	6	8711347077465
TIP8505	tulen punainen	6	8711347008438
TIP8504	oranssin punainen	6	8711347008360
TIP8506	signaali punainen	6	8711347008452
TIP8519	viininpunainen	6	8711347067640
TIP8507	violetti	6	8711347008469
TIP8531	puolihihmeä valkoinen	6	8711347009053
TIP8517	valkoinen	6	8711347009022
TIP8502	kerman valkoinen	6	8711347008278
TIP8515	musta	6	8711347009008
TIP8530	puolihihmeä musta	6	8711347009046
TIP8513	harmaa	6	8711347008940
TIP8521	vaalean harmaa	6	8711347180783
TIP8514	ruskea	6	8711347008971
TIP8516	hopea	6	8711347009015
TIP8518	kulta	6	8711347059447



Colorspray KROMIMAALIT 400 ml

- koristeluun ja -maalauksiin
- ei päällelakattavissa
- sisäkäyttöön, rajallinen säänkesto



Alkydimaalit

Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8522	kulta kromi	6	8711347102280
TIP8523	kupari kromi	6	8711347102303
TIP8524	kromi	6	8711347102341



METALLIHOHTOMAALIT 400 ml

- nitroselluloosamaali
- sopii metallille, puulle ja muoville
- helppokäyttöinen
- kuivuu nopeasti, antaa dynaamisen, sileän pinnan
- päällemaalattavissa akryylikirkaslakalla



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8580	metallinhohto vihreä	6	8711347009190
TIP8581	metallinhohto sininen	6	8711347009206
TIP8582	metallinhohto punainen	6	8711347009213
TIP8583	metallinhohto hopea	6	8711347009220
TIP8584	metallinhohto musta	6	8711347009244
TIP8585	metallinhohto violetti	6	8711347009251



LÄMPÖMAALIT 400 ml

- kuumuudenkestävä +650 °C:seen
- peittää erinomaisesti eikä halkeile kovettuessaan
- antaa ammattimaisen kestävän lopputuloksen



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8550	musta	6	8711347009107
TIP8551	hopea	6	8711347009145



AKRYYLI-MAALIT 500 ml

- nopeasti kuivuva akryyli-maali puu-, metalli-, alumiini-, lasi-, kivi- ja muovipinnoille
- pakkausko: 6



Akryyli-maalit:

Tuoteno.	Väri	EAN
TIP8002	matta valkoinen	8711347183050
TIP8004	kiiltävä valkoinen	8711347183067
TIP8006	matta musta	8711347183081
TIP8005	kiiltävä musta	8711347183074
TIP8001	silkinkiiltävä musta	8711347183043
TIP8007	vannehopea	8711347183098
TIP8010	vanneteräs	8711347183111
TIP8009	lakka kirkas	8711347183104



Trendy Silverline KORISTEMAALI ALUMIINISPRAY 400 ml

TIP000993

- tarttuu monenlaiseen pintaan kuten metalliin, puuhun, lasiin, keramiikkaan, betoniin, kiveen, paperiin, kartonkiin ja muoviin sekä sisällä että ulkona
- nopeasti kuivuva
- antaa hopeanhoitoisen tehoston maalatulle pinnalle
- pakkausko: 6
- EAN 8711347177035



METALLIHOHTOMAALIT ULKOKÄYTTÖÖN 400 ml

- nitroselluloosalakkamaali
- päällelakattavissa (TIP8572)
- pakkausko: 6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP04046	hopea	8711347040469
TIP04047	kulta	8711347040476



KODINKONEMAALI 400 ml

TIP04111

- valkoinen
- antaa kestävän pinnan naarmuuntuneille, lohjennelle maalipinnoille
- pakkausko: 6
- EAN 8711347178452



KUUMAKESTOMAALI +300°C 400 ml

TIP04040

- kuumuudenkestävä +300 °C:seen
- punainen kuumakestomaali jarrusatuloille ja -rumuille
- sumutetaan suoraan kohteeseen ilman pohjamaalia
- ei päällelakattavissa, muodostaa lakkamaisen pinnan
- pakkausko: 6
- EAN 8711347088423



Fluor NEON SPRAYMAALIT 400 ml

- tarjoaa ammattimaisen kestävän ja korkealaatuisen lopputuloksen
- kuivuu muutamassa minuutissa
- peittää erinomaisesti, antaa kiiltävän lopputuloksen
- voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona esim. metalli-, puu-, lasi-, kivi- tai keinoakryytipintaan
- päällelakattavissa akryylikirkaslakalla



Akryyli-maalit:

Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP8540	oranssin punainen	6	8711347009060
TIP8541	pinkki	6	8711347009077
TIP8542	keltainen	6	8711347009084
TIP8543	vihreä	6	8711347009091



KIRKASLAKAT 400 ml

- pintojen viimeistelyyn
- pakkausko: 6



Tuoteno.	Tyyppi	EAN
TIP8570 *	kiiltävä	8711347009169
TIP8571 *	puolikiiltävä	8711347009183
TIP8572 **	kirkas	8711347088430

* Alkydilakka sopii perusspraymaalien (Colorspray) päälle
 ** Akryytilakka sopii esim. neonvärимаalien (Fluor) ja metallinhohtomaalien (Metallic) päälle

EcoMarker
**MERKINTÄ-
MAALIT 500 ml,**
kalkkipohjainen



- kalkkipohjainen merkintäsuihke
- kasi/maaperä-ystävälliset ainesosat
- ei vahingoita merkittyä kohtetta
- sisä- ja ulkokäyttöön
- lyhytaikaista merkintää varten (muutamasta päivästä viikkoihin)
- helposti poistettavissa vedellä
- patentoitu yhden käden turvakorkki lukittavalla turvallisella spray laukaisimella joka estää tahattoman ruiskutuksen ja "värilliset" sormet
- myös kosteille pinnoille
- luotettava miinuslämpötiloissa (aina -20°C saakka)
- korkealaatuinen läpikuultamattomuus
- irroitettava turvakorkki kun käytetään merkintäläslaitteita
- ympäristöystävällinen



AllRoundMarker Fluo
**MERKINTÄ-
MAALIT 500 ml,**
360° venttiili



- erityinen "allroundmarker" merkintäspray kapillaarisen putkisuihkepään ja turvakorkin kanssa tarkkaan valumattomaan merkintään
- mahdollistaa suihkun kaikissa paikoissa ja suunnissa
- spraypullon suutin on itsepuhdistuva eikä sitä siksi tarvitse puhdistaa ilmaamalla käytön jälkeen
- ihanteellinen tunnelirakenteelle, sähköasentajille, paikallisviranomaisille ja teollisuudelle
- selvästi näkyvä merkintä kestää enintään 9 kuukautta
- helppo käyttää myös työkasineiden kanssa
- laadukas peittävyys erityisen suuren pigmenttimäärän takia
- voimakkaasti loistavat Fluo-värit
- erinomainen tarttuvuus kosteille pinnoille
- ympäristöystävällinen



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP230790	valkoinen	1/12	4048500230790

Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP201592	fluoresoiva punainen	/12	4048500201592
TIP201615	fluoresoiva keltainen	/12	4048500201615



SpotMarker
**MERKINTÄ-
MAALIT 500 ml,**

- nopeaan, puhtaaseen ja tarkkaan merkintään asfaltille, betonille, tiilelle, kipsille, puulle, maaperälle ja monille muille pinnoille
- patentoitu yhden käden turvakorkki lukittavalla turvallisella spray laukaisimella joka estää tahattoman ruiskutuksen ja "värilliset" sormet
- spraypullon suutin on itsepuhdistuva eikä sitä siksi tarvitse puhdistaa ilmaamalla käytön jälkeen
- erityinen kallistusventtiili tarkkaan seinä ja lattiamerkintään
- kulutuksen- ja säännestävä merkintä kestää enintään 9 kuukautta
- laadukas peittävyys erityisen suuren pigmenttimäärän takia
- erinomainen tarttuvuus kosteille pinnoille
- luotettava jopa miinus lämpötiloissa (aina -20°C saakka)
- erittäin helppo ravistella pitempiä aikaisia varastoinnin jälkeenkin
- irroitettava turvakorkki kun käytetään merkintäläslaitteita
- ympäristöystävällinen



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP201530	punainen	/12	4048500201530
TIP201547	keltainen	/12	4048500201547
TIP201554	valkoinen	/12	4048500201554
TIP201561	black	/12	4048500201561



LineMarker
**MERKINTÄ-
MAALIT 750 ml,**

- korkealaatuista peittävyyttä
- kulutusta kestävä
- valon- ja säännestävä
- bensiinin- ja kemikaalien kestävä
- hylkii likaa
- patentoitu venttiili ja suihkejärjestelmä varmistavat kirkkaan, tarkan ja puhtaan merkinnän vähäisellä sprayllä
- erittäin helppo ravistella pitempiä aikaisia varastoinnin jälkeenkin
- kuivuu nopeasti
- ympäristöystävällinen



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP201714	valkoinen	/6	4048500201714
TIP201721	keltainen	/6	4048500201721
TIP201738	punainen	/6	4048500201738
TIP201769	sininen	/6	4048500201769
TIP201776	harmaa	/6	4048500201776



SpotMarker Fluo
**MERKINTÄ-
MAALIT 500 ml,**

- kuten yllä olevat SpotMarker merkintämaalit, mutta voimakkaasti loistavat Fluo-värit



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
TIP201479	fluoresoiva pinkki	/12	4048500201479
TIP201486	fluoresoiva punainen	/12	4048500201486
TIP201493	fluoresoiva oranssi	/12	4048500201493
TIP201509	fluoresoiva keltainen	/12	4048500201509
TIP201516	fluoresoiva vihreä	/12	4048500201516
TIP201523	fluoresoiva sininen	/12	4048500201523



**MERKINTÄ-
MAALIT 600 ml**

- soveltuu kivelle, betonille, asfaltille ja metallille
- erittäin nopeasti kuivuva
- hyvin kulutusta kestävä
- kestävä sään, bensiinin ja muiden kemikaalien vaikutusta
- soveltuu käytettäväksi sellaisenaan manuaalisesti tai maalausvaunussa
- pakkausko: 1/6



Tuoteno.	Väri	EAN
TIP221	punainen	8711347125869
TIP222	valkoinen	8711347125883
TIP223	keltainen	8711347125906



SpeedLiner² MERKINTÄKÄRRY 4-pyöräinen

TIP262760

- sopiva työkalu tarkkaan viivamerkintään
- samanaikainen ruiskutus jopa kahdella COLORMARK-purkillla mahdollistaa nopean työskentelyn ja riittävän täyttömäärän
- ruiskutusetäisyyden säätö 40-120 cm
- paikat 4:lle väripullolle
- kahvan puolen vaihtomahdollisuus
- säädettävät sivuohjurit
- metallia
- kumipyörät
- sopii yhteen Linemarker 500 ml, 750 ml ja Ecomarker 750 ml kanssa
- pakkauskoko: 1

EAN 4048500262760



MERKINTÄKÄRRY 2-pyöräinen

TIP286179

- ihanteellinen merkintäapuväline, joka helpottaa pitkäkestoista opastemerkitäyttöä
- kovat kumiset pyörät varmistavat helposti etenevän liikkeen
- metallia
- yhteensopiva Linemarkerin, Spotmarkerin ja Ecomarkerin kaikkien kokojen kanssa
- pakkauskoko: 1

EAN 4048500286179



MERKINTÄMAALI KAHVA pitkä malli

TIP270178

- ihanteellinen merkintäapuväline, joka lisää käyttömukavuutta pitkäkestoiseen merkintätyöhön ja vähentää kumartelua
- metallia
- yhteensopiva Linemarkerin, Spotmarkerin ja Ecomarkerin kaikkien kokojen kanssa
- pakkauskoko: 1

EAN 4048500270178



MERKINTÄMAALI KAHVA lyhyt malli

TIP270161

- merkintäspraykahvan käyttö helpottaa kohteiden merkitsemistä
- metallia
- yhteensopiva Linemarkerin, Spotmarkerin ja Ecomarkerin kaikkien kokojen kanssa
- pakkauskoko: 1

EAN 4048500270161



MERKINTÄMAALI KAHVA pistoolimalli

TIP101

- muovia
- soveltuu tuotteille TIP221, TIP222, TIP223
- pakkauskoko: 1/25

EAN 4048500703072





**Glass cleaner
LASINPUHDISTUS
SPRAY 400 ml**

TIP0401

- poistaa rasvan, lian, hyönteiset, pien ja nikotiinin nopeasti ja tehokkaasti lasista, nikkeli- ja kromipinnoista ja useimmista tekstiililaaduista (ei villasta)
- sisältää aktiivivahtoa, joka muuttaa pintajännitettä sekä irrottaa ja poistaa lian
- ei jätä puhdistettuun pintaan kalvoa
- pakkausko: 6
- EAN 8711347087907



Huom! Puhdistusspray on alkalinen, vältettävä kuivumista lasiin, nikkeliin tai kromiin.



**SHAMPOO
2 x 500 ml
+ SIENI**

TIP0492

- autoshampoo, joka sisältää vaha
- puhdistaa ja suojaa autoa samanaikaisesti
- sopii kaikenlaisille maalipinnoille
- suojaa maalipintaa ruosteen muodostumiselta
- biologisesti hajava
- pakkausko: 12/108
- EAN 8711347100941



AUTONHOITOSARJA

TIP100

- autonhoitotuotteita läpinäkyvässä 10 litran kannellisessa sangossa
- sanko sisältää:
 - pesu- ja kiillotusaine 2 kpl x 500 ml + pesusieni
 - sisätilojen puhdistusspray, silikoniton 150 ml
 - ilmanraikastin 150 ml
 - lasinpuhdistusaine aerosoli 400 ml
 - vanteiden puhdistusaine 500 ml
 - säämiskäliina
- pakkausko: 1
- EAN 6418914751859



**SUPER SHAMPOO
+ VAHA 500 ml**

TIP0496

- 2-in-1 -shampoo, joka syväpuhdistaa auton tehokkaasti ja poistaa pinttyneenkin lian vahingoittamatta auton maalipintaa
- shampooon sisältämää vaha antaa autolle uudenveroisen kiillon
- pakkausko: 6/212
- EAN 8711347100880



**PUHDISTUS-
AINE
500 ml**

TIP0404

- tehokas puhdistusaine himmentyneille ja haalistuneille maalipinnoille
- antaa haalistuneille pinnoille kiillon ja peittää maalipinnan pienet naarmut
- pakkausko: 6
- EAN 8711347087952



**PIKAVAHA
500 ml**

TIP0405

- antaa autolle erittäin nopeasti huippukiiltävän maalipinnan suojaan samalla auton pintaa
- kiillotetaan heti
- sopii kaikenlaisille maalipinnoille, myös metallihoito- ja helmiäismaalipinnoille
- pakkausko: 6
- EAN 8711347087969



**Car polish and wax
KIILTOVAHA
500 ml**

TIP0406

- ei sisällä liuotaineita
- antaa sekä uusille että vanhoille autoille säteilevän kiillon ja pitkäkestoisen suojan
- helppo ja nopea levittää ja kiillottaa
- pakkausko: 6
- EAN 8711347087976



**Bumper black
PUSKURIN
HOITOAINAINE 300 ml**

TIP0480

- sopii mustien puskureiden, spoilerien sekä ikkunatiivisteiden kiillottamiseen
- palauttaa osien alkuperäisen mustan kiillon ja peittää pienet naarmut, haalistumat ja tahrat
- kiillotusaineen säännöllinen käyttö muodostaa osiin suojaavan kerroksen
- pakkausko: 6
- EAN 8711347100965



**Wheel cleaner
VANNE
PUHDISTAJA
500 ml**

TIP446B

- intensiivinen puhdistusaine vanteille ja pölykapseleille
- erinomaiset puhdistusominaisuudet
- nopea ja helppokäyttöinen
- pakkausko: 6
- EAN 8711347088003



**Speed Wax
PIKAVAHA
SPRAY 400 ml**

TIP415

- kiiltävä lopputulos nopeasti ja helposti
- soveltuu maalattujen, muovien ja kromiosien hoitoon
- vedenkestävä ja antaa suojaa sään vaikutuksia vastaan
- sisältää silikonia (pH-neutraali)
- pakkausko: 6
- EAN 8711347100583



**Bumper shine
PUSKURIN
HOITOAINAINE
400 ml**

TIP0506

- sopii kaikille värillisille synteettisille puskureille, spoilerille yms.
- palauttaa osien alkuperäisen kiillon ja suojaa pintaa
- pakkausko: 6
- EAN 8711347101979



**Textile cleaner
TEKSTIILIN
PUHDISTUS-
VAAHTO 400 ml**

TIP0403

- kuivavaahto, joka puhdistaa helposti lian ja tahrat tekstiileistä, vinyylistä, nahasta ja samettipinnoista
- sopii hyvin myös matoille
- pakkausko: 6
- EAN 8711347087945





COCKPIT OHJAAMON TUOKSUVAT PUHDISTUSAINEEET 400 ml

- ohjaamon sisätilojen puhdistamiseen
- kestävä suoja keinomateriaaleille ja maalatulle puulle
- kestävä suoja UV-säteilyä vastaan
- antistaattinen suojaava pinta hylkii likaa ja pölyä
- erityisesti kehitetyt tuoksumolekyylit "syövät" hajun pois ja pitkäaikaistavat tuoksun kestoja ilmanvaihdon ja lämpötilan mukaan
- pakkauskoko: 6

TIP0410

- Pot Pourri, metsäketo
- EAN 8711347068715

TIP0420

- sitruuna
- ilman silikonია
- EAN 8711347068722



TIP000433

- laventeli
- EAN 8711347182893

TIP000434

- Pot Pourri, metsäketo
- EAN 8711347182916



ILMASTOINNIN PUHDISTAJAT

- käyttöohje:
 - 1) laita auto käyntiin, ilmastointi päälle, täydelle teholle ja ilman sisäkier- toon päälle
 - 2) varmista, että ovet ja ikkunat ovat kiinni
 - 3) työnnä etuistuimet aivan etuasentoon
 - 4) laita puhdistusainepurkki takapenkin jalkatilaan pysty asentoon ja avaa purkki täydelle teholle
 - 5) poistu autosta, sulje ovet ja odota muutama minuutti
 - 6) pullon tyhjennettyä ja muutaman minuutin kuluttua avaa ovet ja tuuleta autoa hetken
- pakkauskoko: 1/10

Cockpit spray OHJAAMON PUHDISTUSAINE 270 ml

WKCE003

- autojen kojelaudoille sekä kaikille kumi-, muovi-, nahka- ja vinyylipinnoille
- kirkastaa ja puhdistaa palauttaen alkuperäisen kiillon
- hyvä tuoksu
- pakkauskoko: /20
- EAN 6417128101023



CAR-EVI YLEISVOITELU SPRAY 270 ml

WKCE004

- korkealuokkainen yleisöljy
- toimii lämpötiloissa -60° - +250°C
- voitelee, irrottaa, suojaa ja puhdistaa
- hyvä tuoksu
- pakkauskoko: /20
- EAN 6417128101030



RENKAAN KORJAUS- VAAHTO SPRAY 400 ml

TIP0490B

- henkilöauton- ja pienempien renkaiden pikakorjauksiin
- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347195671



CAR-EVI LUKKOSULA VOITELEVA SPRAY 55 ml

WKCE002

- sulattaa ja voitelee jäätyneet lukot
- estää tehokkaasti lukkojen jäätyksen
- kestävä pakkasta -60 °C asti
- 24 kpl / pakkaus
- pakkauskoko: 24
- EAN 6417128101016



VOITELEVA LUKKOSULA 40 ml

WKLU001

- voiteleva lukkosula 40 ml
- nopea ja tehokas lukkojen sulattamiseksi ja voiteluun
- pakkauskoko: 24
- EAN 6418914736863



RASVANPOISTO- SPRAY 400 ml

HK231210

- puhdistusaine ja rasvanpoistaja yleiskäyttöön
- puhdistaa osat jäänteitä jättämättä
- ihanteellinen ennen liimausta tai tiivistystä
- sopii metalli-, lasi-, kumi- sekä useimmille muovi- ja maalatuille pinnoille
- ei aiheuta korroosiota vesiherkillä osilla
- ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia aineita
- väri ruskea
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5010266252766



Silicon spray SILIKONI- SPRAY 270 ml

WKCE005

- erinomainen suoja- ja voiteluaine auton ovien tiivisteille sekä kaikille kumi-, nahka- ja muoviosille
- estää tiivisteiden jäätyksen ja haurastumisen
- voitelee, irrottaa, suojaa ja puhdistaa
- hyvä tuoksu
- pakkauskoko: /20
- EAN 6417128101047



SILIKONI- PUIKKO 65 ml

WKS1001

- tiivistesuoja, joka pitää kumin pehmeänä ja notkeana
- estää tiivisteiden halkeilun, rikkoontumisen sekä kiinnijää- tymisen, poistaa myös kitinän
- käytä silikonipuiikka auton tiivisteisiin talvella aina pesun jälkeen
- pakkauskoko: 1/48
- EAN 6418914755819



Glass cleaner LASINPUHDISTUS SPRAY 520 ml

WKCE001

- poistaa tehokkaasti tuulilasista kuolleet hyönteiset sekä naftan, maantiesuolan ja noen aiheuttaman rasvasen kalvon
- soveltuu myös talvikäyttöön
- pakkauskoko: 24
- EAN 6416215001000



TEKNISET SPRAYT



PUHDISTAVAT

VOITELEVAT

ASENNUS

SUOJAUS

TYÖKALU



JARRUNPUHDISTAJA

- ainutlaatuinen yhdistelmä kemiallisia aineita, jotka puhdistavat monenlaisia epäpuhtauksia vahingoittamatta puhdistettavia osia
- poistaa kaiken rasvan ja öljyn, tiiviste-, juotos- ja hitsausjäänteet
- voidaan käyttää kaasuttimen, ruiskutus-pumppujen ja elektronisten osien puhdistamiseen

Huom! Sisältää palavia aineita. Kytke virta pois puhdistettavista laitteista ja päälle vasta 15 min. kuluttua siitä, kun aine on täydellisesti haihtunut.



SPRAY 500 ml

TIP0663

- ponneaine CO2, ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084371

5 L

TIP05563

- pakkauskoko: 1
- EAN 8711347190881

25 L

TIP25563

- pakkauskoko: 1
- EAN 8711347190874



YLEISPUHDISTUSAINE

- irroittaa lian käsitellyistä sekä ei-käsitellyistä metalli- sekä erityyppisistä muoviosista
- erinomaiset liuotusominaisuudet ja ei jätä jäämiä
- ei-johtava ja ei-syövyttävä
- haihtuu nopeasti (sisältää asetonia)



SPRAY 500 ml

TIP584

- pakkauskoko: 6
- EAN 8711347174607

5 L

TIP05584

- pakkauskoko: 1/42
- EAN 8711347194896

KAASUTTIMEN
PUHDISTAJA
SPRAY 400 ml

TIP585

- kaasuttimen ulko- ja sisäosien sekä venttiilien puhdistajaa voidaan käyttää ilman kaasuttimen purkamista
- kaasuttimen puhdistajalla on erinomaiset liuotusominaisuudet ja se ei jätä jäämiä
- ei-syövyttävä
- pakkauskoko: 12/1008
- EAN 8711347182497

ROSTERI-
PUHDISTAJA
SPRAY 400 ml

TIP558

- ruostumattomasta teräksestä valmistettujen osien puhdistamiseen ja suojaamiseen
- muodostaa puhdistamisen jälkeen ohuen suojakalvon, joka estää tehokkaasti lian tarttumisen uudelleen
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347192649

MOOTTORIN
PUHDISTAJA
SPRAY 400 ml

TIP0674

- moottorin pesuun
- ruiskutetaan kylmään moottoriin
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347061679





YLEIS-PUHDISTUSAINESPRAY 500 ml

TIP584

- irroittaa lian käsittelyistä sekä ei-käsittelyistä metalli- sekä erityyppisistä muoviosista
- erinomaiset liuotusominaisuudet ja ei jätä jäämiä
- ei-johtava ja ei-syövyttävä
- haihtuu nopeasti (sisältää asetonia)
- pakkausko: 6
- EAN 8711347174607



VAIHEISTON & KETJUJEN PUHDISTAJA SPRAY 600 ml

TIP576

- poistaa tehokkaasti lian ja rasvan polkupyörän ketjuista ja vaihteistosta
- ei-johtava ja suojaa tehokkaasti korroosiolta eikä jätä jäämiä
- pakkausko: 6
- EAN 8711347081790



KONTAKTI-PUHDISTAJA SPRAY 400 ml

TIP0669

- hapettumien poistaja, läpinäkyvä aine, joka voitelee ja estää hapettumista
- vaikuttaa ainoastaan hapettumiin ja estää pienet sähkövuodot
- poistaa kontaktihäiriöt
- sopii kaikille materiaaleille
- pakkausko: 12
- EAN 8711347005697



Huom! Sisältää palavia aineita. Kytke virta pois puhdistettavista laitteista ja päälle vasta 15 min. kuluttua siitä, kun aine on täydellisesti haihtunut.



RENKAIDEN PUHDISTAJA SPRAY 500 ml

TIP554

- renkaiden puhdistusvahto renkaiden värin tehostamiseen
- helppokäyttöinen ja antaa kiiltävän lopputuloksen
- voidaan käyttää märille renkailla
- sisältää silikonista suojaa säään vaikutuksilta
- pakkausko: 12
- EAN 8711347192410



CITRUS PUHDISTUSAINESPRAY 500 ml

TIP529

- poistaa rasvan, tervan, öljyn, vahan, musteen, tarrat ja liimajäänteet käsitellyiltä tai käsittelemättömiltä metalli, puu, kivi, lasi sekä useimmilta muovipinnoilta
- ei-syövyttävä
- pakkausko: 12
- EAN 8711347212712



PUHDISTUS-VAAPTO SPRAY 400 ml

TIP588

- tehokas yleispuhdistusvahto tarhojen ja lian poistoon
- erinomaiset liuotusominaisuudet ja ei jätä jälkiä
- soveltuu lähes kaikille materiaaleille
- poistaa tupakan hajun, rasvan ja lian
- hienovarainen tuoksu
- pakkausko: 12
- EAN 8711347182831



KUIVAVOITELU-RASVA SPRAY 400 ml

TIP548

- kuiva pintavoiteluaine metallista ja muovista valmistettujen mekaanisten osien käsittelyyn kun öljy- tai rasvajäämiä halutaan välttää
- erittäin matala kitkerroin
- sopii muottien irrottamiseen kun silikonien käyttöä halutaan välttää
- pakkausko: 12
- EAN 8711347192489



MONITOIMIÖLJY

- yleisöljy metalli- ja muoviosien voiteluun, suojaamiseen ja puhdistamiseen
- hyvät tunkeutumis- ja puhdistusominaisuudet
- kosteutta hylkivä ja ruostumista estävä
- irroittaa öljyä, rasvaa, vahaa ja tervaa
- jättää puhdistuksen jälkeen siistin suojaavan kalvon

SPRAY 400 ml

TIP0587

- pakkausko: 12
- EAN 8711347182770



5 L

TIP05578

- pakkausko: 1
- EAN 8711347194872



TEFLON YLEISVOITELU SPRAY 400 ml

TIP0664

- läpinäkyvä valkoinen voiteluaine koostuu mineraaliöljyn PTFE-osien dispersiosta
- käytetään kestävyyttä vaativissa olosuhteissa
- lämmönkesto: -50°C - +250°C
- ei johda sähköä, kestävä vettä
- voiteluaine vaikeisiin kiinnityksiin, kaapeleiden, lukkojen, saranoiden, liukulaakereiden, releiden yms. voiteluun
- pakkausko: 12
- EAN 8711347005642



VALKOINEN VASELIINI SPRAY 400 ml

TIP0665

- tikstrooppinen, teflonia sisältävä voiteluaine
- kestävä happoja, suolaa ja lipeää
- lämmönkesto: +150 °C, vedessä +90 °C
- sopii käytettäväksi sekä metalli metallia että metalli muovia vastaan
- käyttötarkoitukset: avohammasratat, saranat, lukot ja niiden osat, liukukiskot ym.
- pakkausko: 12
- EAN 8711347005659



KETJUÖLJY SPRAY 400 ml

TIP0672

- kaikkien ketjujen voiteluun (esim. moottori- ja polkupyörän ketjuille)
- laadukas rasva, jota on yhtä helppo ruiskuttaa kuin öljyä
- parhaan tuloksen saat puhdistamalla ketjun ensin puhdistajalla TIP0663
- käyttövalmis 5 min. kuluttua
- pakkausko: 12
- EAN 8711347000661





VASELIINI SPRAY 400 ml

TIP0671

- väritön voiteluaine korroosiota vastaan
- osoittautunut useiden vuosien testeissä varmaksi, toimintakykyiseksi, hapottomaksi voiteluaineeksi, joka suojaa kaikkia materiaaleja ja osia antenni- ja sähköteollisuudessa
- käyttötarkoituksia: radio- ja sähköliitännät, ketjumekanismit, sisäkotelot, vetimet, kierteet, pultit jne.
- erinomainen ultrakevyiden materiaalien voiteluun
- ei sisällä silikonia
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347001415



KUPARI SPRAY

- lämpöä kestävä, sähköä johtava asennusspray
- muodostaa pastamaisen, tiiviin ja kestävän kalvon, joka suojaa elektrostaattiselta korroosiolta
- kestää hyvin happoja ja suolaa
- lämmönkesto: -250°C - +1000°C
- käyttötarkoitukset: pakoputket, jarru-osat/-palat, tiivisteet, laakeripesät, pultit yms.

SPRAY 400 ml

TIP0661

- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347005611



5 L

TIP05561

- pakkauskoko: 1
- EAN 8711347194889



RUOSTEEN-IRROTTAJA SPRAY 400 ml

TIP0673

- irrottaa ja voitelee kiinnijuttuneet pultit tehokkaasti
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347000678



KIERRESUOJA SPRAY (BITUMI) 400 ml

TIP540B

- estää raskaan kuormituksen ruuvi-liitosten kiinnittymistä, kulumista ja tarttumista
- vettä hylkivä ja estää erinomaisesti ruostumista
- suojaa kulumiselta ja kiinni tarttumiselta
- säänkestävä sekä heikkojen happojen ja emäksien kestävä
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347199129



KERAMIikka-SPRAY 400 ml

TIP597

- erittäin kovaa kulutusta kestävä metalliton keramiikkasuoihke
- poistaa kirkunnan ja äänet pitkäksi aikaa
- kestää suolavettä, happoja ja emäksiä
- lämpötila-alue -40 - +1600°C
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347188505



KYLMÄSPRAY VOITELEVA 400 ml

TIP589

- tehokas apuväline irroittamaan kiinnijuttuneet ruostetut osat esim. ruuvit, pultit, kampiakselit
- laskee juuttuneen osan lämpötilan nopeasti -30°C asteeseen, mikä saa aikaan kutistumisen mahdollistaen voiteluvien ainesosien tunkeutumisen kohteeseen
- erinomaiset tunkeutumis- ja voiteluominaisuudet
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347182879



KYLMÄ-/IRROTUS-SPRAY 400 ml

TIP591

- tehokas kiinni ruostuneiden ja puristuneiden liitosten avaamiseen
- laskee pintalämpötilan hetkeksi -50°C:een
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347181575



RUOSTESUOJA-PRIMERISPRAY 400 ml

TIP557

- lyijytön, punaruskea pohjuse käsittelemättömien rautametallipintojen ensikäsittelyyn
- ruostumista estävä
- voidaan hitsata
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347192465



SUOJASPRAY TEKSTIILEILLE 400 ml

TIP551

- suojaa tekstiilit ja nahka kosteudelta ja lian tarttumiselta
- muodostaa näkymättömän kosteutta tehokkaasti hylkivän ja hengittävän kalvon
- antaa kestävä suojan ja on helppokäyttöinen
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084364



SINKKIKORJAUS-SPRAY 400 ml

TIP555

- sinkkikorjaussuihke galvanoitujen teräspintojen pienten vaurioiden korjaamiseen
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347191048



KITKASPRAY 400 ml

TIP545

- V-hihnojen suoja spray
- estää liusumista,
- ylläpitää hihnan kuntoa
- laajeneva
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347185429



SÄHKÖSUOJA SPRAY 400 ml

TIP0667

- suojaava, läpinäkyvä aine uusien tai hyvässä kunnossa olevien sähköosien tai -laitteiden hoitamaan suojaukseen
- ei vaikuta laitteiden toimintaominaisuuksiin, estää pienet sähkövuodot ja suojaa kosteudelta
- toimii voiteluaineena ja lisää laitteiden toimintavarmuutta ja ikää
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084418



SILIKONI-SPRAY 400 ml

TIP0662

- voitelee, suojaa ja eristää
- kirkas neste lukkojen, saranoiden ja mekaanisten osien voiteluun
- erittäin hyvin vettä hylkivä, sopii kaikille materiaaleille suojaksi kosteutta, likaa ja jäätymistä vastaan
- lämmönkesto: -50°C - +200°C
- tarttuu erinomaisesti puhtaille pinnoille
- sopii synteettisten työkalujen huoltoon, estää lukkojen, oventiivisteiden ym. osien jäätymisen
- sopii myös virttyneiden muoviosien kirkastajaksi
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084364





PORAUS- JA LEIKKUUSPRAY

- estää liian kuumenemisen metalleissa leikkuun tai porauksen aikana
- suojaa ja voitelee materiaalin ja työvälineen sekä vähentää kulumista
- ei sisällä silikonia eikä ruostuta



SPRAY 500 ml

TIP583

- pakkauskoko: 6/504
- EAN 8711347174584

5 L

TIP05583

- pakkauskoko: 1/42
- EAN 8711347220038



VUODONILMAISU-SPRAY 300 ml

TIP579

- helppo paikallistaa vuotokohdat
- palamaton, ei ruostuta
- ympäristöystävällinen - voidaan puhdistaa vedellä
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347134960



STARTTIAPU SPRAY 400 ml

TIP0668

- tehokas apu moottoreiden käynnistysongelmiin
- suihkuta ilmansyöttöön joita sekunteja ja sitten käynnistä moottori
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347084425



PÖLYNPOISTAJA-SPRAY 400 ml

TIP590

- tehokas keino pölyn ja irtonaisen lian poistamiseen paineilmalla vaikeasti saavutettavista paikoista
- ei tulenarka
- ei aiheuta jämiä
- hajuton
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347181582



TIIVISTEEN IRROTTAJA 400 ml

TIP556

- poistaa autojen ja koneiden osien kuivuneen liiman ja tiivisteet sekä kovettuneet tiivistysaineet
- korkea viskositeetti
- hyvät liuotusominaisuudet
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347191086



MAALINPOISTO SPRAY 400 ml

TIP596

- tehokas apu vanhojen lakkakerrosten ja graffitien poistamiseen kivistä, betonista, asfaltista, metallista ja puusta
- pakkauskoko: 12
- EAN 8711347186648



TEKNISET SPRAYT

PUHDISTAVAT

VOITELEVAT

ASENNUS

SUOJAUS

TYÖKALU





**TERVA-
SPRAY
400 ml**

WKTE001

- aito puutervasta valmistettu tervaspray
- 400 ml spraypullo
- estää ruuvien ja mutterien kiinnijuuttumisen sekä metallien kiinnileikkautumisen
- suojaa kierteitä korroosiolta
- pakkausko: 12
- EAN 6418914729278

LOCTITE



**KITKA-
SPRAY
400 ml**

HK232300

- luiston estämiseksi ja kitkan lisäämiseksi kaikille hihnoille
- väritön
- lämmönkesto -30 - +250 °C
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266314389

LOCTITE
**KIINNILEIKKAUTUMIS-
ESTOSPRAY 400 ml**

HK232067

- alumiini anti-seize
- hitaasti liikkuviin kohteisiin ja raskaisiin, hitaasti liikkuviin kohteisiin esim. ruuveille, pulteille ja muttereille lämmönvaihtimissa ja muissa korkeille lämpötiloille altistuvissa kohteissa
- kestää kipinointia – soveltuu erinomaisesti sähköisiin kontakteihin, katkaisimiin ja eristeisiin
- lämmönkesto -30 - +900 °C
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266264882



LOCTITE
**LEIKKUUÖLJY
SPRAY 400 ml**

HK232059

- suojaa leikkuutyökaluja
- käytetään mm. porattaessa, sahattaessa terästä ja useimpia ei-rautamalleja, suunniteltu erityisesti ruostumattomalle teräkselle
- väritön
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266264769



LOCTITE

**MONITOIMI-
SPRAY 400 ml**

HK232088

- 5-way spray yleiskäyttöön
- irrottaa, voitelee ja puhdistaa
- poistaa kosteuden, estää korroosiota
- voitelee kevyesti metallit ja muovit sekä irrottaa kiinnileikkautuneet osat
- lämmönkesto -20 - +120 °C
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266265247



LOCTITE

**KETJUÖLJY
SPRAY 400 ml**

HK232061

- vedenkestävä, hyvä kiinnitettävyyden
- soveltuu avoimien mekanismien, ketjujen, vaihdelaatikoiden ja ruuvien voiteluun
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266264806



LOCTITE

**KONTAKTI-
PUHDISTAJA
SPRAY 400 ml**

HK7039

- puhdistaa sähköjohtimet, -releet ja katkaisijat
- poistaa kosteutta ja muodostaa vettä hylkivän kalvon
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266265285



**RUOSTEEN-
SURMA 90 ml**

HK7505

- muuttaa olemassa olevan ruosteen kestäväksi pinnaksi
- kovettuneena valmis maalattavaksi
- suojaa pintoja uutta ruostetta vastaan
- käyttökohteita: metalliputket, venttiilit, säiliöt, aidat, suojakaiteet, kuljettimet, kannattimet, raskaiden autojen varusteet
- väri ruskea
- pakkausko: 1/12
- EAN 5010266158709

LOCTITE



**SUOJAVAHA
MULTIWAX 500 ml**

HK104

- ruosteensuojaukseen
- ei sisällä bitumia
- kuivuttuaan muodostaa muovimaisen läpinäkyvän vettä hylkivän pinnan
- soveltuu autonkorjaukseen, erilaisten metalliosien ruosteensuojaukseen
- soveltuu pitkäaikais säilytykseen menevien ajoneuvojen ruosteensuojaukseen erityisen hyvin
- lue käyttöohje ennen käyttöä
- pakkausko: 1/24
- EAN 4002872132175

Teroson



**RUUVIEN IRROITUS
SPRAY 400 ml**

W019001

- irrottaa tehokkaasti kiinniruostuneet ruuviliitokset
- ruoste irtaota erittäin nopeasti (kaava perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon)
- erinomaisen tunkeutumiskyvyn ansiosta aine tunkeutuu nopeasti pienempiinkin ja syvällä oleviin rakoihin
- syrjäyttää tehokkaasti veden ja antaa pitkäaikaisen suojan korroosiota vastaan
- voitelulisäaineet antavat erinomaisen suojan kulumista ja uudelleen kiinnijuuttumista vastaan
- pakkausko: 6
- EAN 4013288118011



Wera



Display
pakkaus

**SÄHKÖLAITE-
SUOJASPRAY 400 ml**

W019031

- puhdistaa ja suojaa elektroniset kontaktipinnat
- poistaa hartsintuneet kontaktirasvat, oksidi- ja sulfidikerrostumat
- pysäyttää vuotovirrat, poistaa ylimenovastukset ja ehkäisee jännitehäviötä
- syrjäyttää tehokkaasti kosteuden ja antaa pitkäaikaisen suojan kontakteille
- pakkausko: 6
- EAN 4013288125293



Wera



Display
pakkaus



**101
JÄÄHDYTYSAINE
520 ml**

PRF001

- palamaton
- käytetään mm. lämpötilan muutoksista johtuvien sähköisten ongelmien kuten oikosulkujen, katkosten yms. vikojen toteamiseen
- jäähdyttää tehokkaasti -55°C:een transistorit, diodit, vastukset, termostaatit, ja supistaa metallin laakereita asennettaessa
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100095



**Bajol
VASELIINISPRAY
520 ml, sitkostettu**

PRF002

- erittäin hyvän tartuntakyvyn omaava synteettinen voitelu-aine vaativaan voiteluun
- hyvä vedenkestävyys ja lämmönkestävyys
- käyttölämpötila-alue -40°C – +210°C
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100620



**MoS2
RUOSTEENIRROTUS-
AINE 520 ml**

PRF003

- irrottaa ja voitelee kiinniruostuneet ja jumittuneet metalliosat
- tunkeutuu nopeasti ja tehokkaasti pienimpiinkin rakoihin
- MoS2 lisäaine auttaa tehokkaasti jäykkien kierteiden avaamista
- voitelee ja antaa suojan korroosiota ja syöpmistä vastaan
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100590



**4-44
PAINPUHALLIN-
SPRAY 520 ml**

PRF004

- palamaton
- pölyn ja irtolian poistoon herkistä laitteista
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100354



**Cutting oil
LEIKKUUÖLJY
520 ml**

PRF005

- tehokas ja taloudellinen leikkuuöljy metallien työstöön
- omaa hyvät jäähdytys- ja leikkuuominaisuudet
- kierteytykseen, poraamiseen, kalvamiseen, jyrsimiseen, sorvaamiseen, sahaukseen ym.
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100552



**Anti spatter
HITSAUSSPRAY
520 ml**

PRF006

- hitsausroiskeiden kiinnittämisen estoaine, estää hitsausroiskeiden tarttumisen työkalupaleeseen ja hitsaussuuttimiin
- silikonivapaa
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100583



**Multi fluid
VOITELU- JA
SUOJA-AINE 520 ml**

PRF007

- ohut, tehokkaasti tunkeutuva yleissuoja- ja voiteluaine korroosiota vastaan
- auttaa poistamaan kosteuden sähkölaiteista
- suojaa, voitelee, poistaa kitinät sekä estää hapettumisen ja ruostumisen
- sopii katetuissa tiloissa varastoitavien koneiden lyhytaikaiseen suojaukseen
- jättää ohuen voitelevan kalvon
- ruosteenestokyky: läpäisee ASTM D 665/A/B
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100576



**Degreaser
PUHDISTUS- JA
RASVANPOISTOAINE 520 ml**

PRF008

- tehokas nopeasti haihtuva puhdistusaine, joka jättää rasvattoman, puhtaan, kuivan pinnan
- puhdistaa öljyn, rasvan, jarrunesteeseen ja muun lian mm. ennen maalausta tai liimausta
- soveltuu myös varastorasvan poistoon
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100668



**TCC
SÄHKÖ- JA
ERIKOISPUHDISTUSAINA 520 ml**

PRF009

- irrottaa helposti rasvan, öljyn ja piintyneen lian
- sopii käytettäväksi tietokone- ja elektroniikan huolloissa, valmistuksessa sekä myös puhdistuksissa
- käyttökohteita: audio, video, radio, tv, puhelin, konttorikoneet, tietokoneet, optiset laitteet, pankkiautomaatit, luottokorttiautomaatit, kassapäätteet, EAN-koodilaitteet, sirulukijat jne.
- haihtuu täydellisesti eikä jätä jäänteitä, joten se sopii myös erinomaisesti erilaisten pintojen puhdistamiseen esim. ennen liimausta tai maalausta
- ei syövytä metalleja, ei vahingoita muovi-, kumi-, maali- tai lakkapintoja
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100019



**Silicon oil
YLEISVOITELUAINA
520 ml**

PRF010

- soveltuu käytettäväksi erilaisiin käyttökohteisiin, joihin tarvitaan värittöntä voiteluainetta esim. metalli-, muovi- ja kumipinnat
- jättää värittömän suojaavan kalvon, joka hylkii vettä
- estää tiivisteiden jäätymisen sekä haurastumisen
- suojaa korroosiolta, vähentää kitkaa
- käyttölämpötila-alue -40°C – +300°C
- pakkausko: 12
- EAN 6417128100613





**Belt spray
KITKASPRAY
520 ml**

PRF011

- estää tehokkaasti kiilahihojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamisen
- antaa lisäpitoa voimansiirto- ja kuljetushihnoihin ja pidentää niiden käyttöikää
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100514



**Food grade grease
ELINTARVIKERASVA
SPRAY 520 ml**

PRF012

- synteettinen elintarvikerasva elintarvike- ja panimoteollisuuden rasvavoitelukohteisiin, joissa rasva voi joutua satunnaisesti kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa (max. 10 mg/kg)
- tuote on NSF H1- hyväksytty. Rek.nr. 137477
- laaja käyttölämpötila-alue -30°C - +200°C
- hyvä vedenkestävyys, sekä korroosion- ja hapettumisenestokyky
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100637



**Food grade oil
ELINTARVIKEÖLJY
SPRAY 520 ml**

PRF013

- hajuton elintarvike- ja panimoteollisuuden tarpeisiin kehitetty synteettinen voitelu- ja suojaöljy
- tuote on NSF H1- hyväksytty. Rek.nr. 137478
- laaja käyttölämpötila-alue -60°C - +248°C
- hyvä kulumisenestokyky, sekä korroosion- ja hapettumisenestokyky
- ei sisällä liuottimia ponneaineiden lisäksi
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100569




**Teflube
TEFLONÖLJY SPRAY
520 ml**

PRF014

- korkealuokkainen teflonöljy
- hyvin tunkeutuva ja voiteleva yleisvoiteluaine
- vähentää kitkaa ja kulumista liikkuvissa osissa
- hylkii kosteutta
- öljyn ja PTFE:n yhdistelmä muodostaa suojaavan voitelukalvon
- käyttölämpötila-alue -60°C - +250°C
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100651



**Teflube
TEFLONÖLJY SPRAY
85 ml**

PRF015

- korkealuokkainen teflonöljy
- hyvin tunkeutuva ja voiteleva yleisvoiteluaine
- vähentää kitkaa ja kulumista liikkuvissa osissa
- hylkii kosteutta
- öljyn ja PTFE:n yhdistelmä muodostaa suojaavan voitelukalvon
- käyttölämpötila-alue -60°C - +250°C
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100781



**Leak tester
VUODONILMAISIN
SPRAY 405 ml**

PRF016

- ilmaisee nopeasti ja tehokkaasti paineilma-, neste-, ja kaasujärjestelmien vuodot
- palamaton
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100699



**Hand care
KÄSIEN SUOJA-
VAAHTO 405 ml**

PRF017

- ihon suojaamiseen erilaisilta kemikaaleilta, öljyltä, rasvalta, painoväriä, maaleilta, noelta ym.
- estää lian tunkeutumisen ihon huokosiin ja helpottaa käsien puhtaaksi pesua
- sisältää ihoa hoitavia aineita
- imeytyy nopeasti, ei tee käsiä liukkaiksi
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100705



**Mask Spray
MASKISPRAY
220 ml**

PRF018

- hitsaus- ym. maskien sekä visiirin puhdistus- ja hoitoina
- puhdistaa ja jättää antistatistisen, pölyä ja likaa hylkivän pinnan sekä estää huurtumisen
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100804



**6-68
KUIVAPUHDISTUSAINE
220 ml, rasvaton**

PRF019

- irrottaa oksidi- ja sulfidikerrostumat sekä poistaa lian, rasvan, öljyn ja hartsin
- ei johda sähköä eikä aiheuta pintavuotovirtoja
- soveltuu atk-, tv-, video-, konttori- ja puhelin koneiden puhdistukseen, erityisesti liukumattomien koskettimien puhdistukseen
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100040



**7-78
PUHDISTUSAINE
220 ml, voiteleva**

PRF020

- voiteleva puhdistusaine herkkiä koskettimia ja sähkömekaanisia laitteita varten
- ei johda sähköä eikä aiheuta pintavuotovirtoja
- käytetään atk-, tv-, video-, konttori- ja puhelin koneiden huollossa
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100033



**Label off
TARRAN- JA LIIMAN-
POISTOAINE 220 ml**

PRF021

- sitruunantuoksu
- helppokäyttöinen puhdistusaine tarrojen, etikettien, liimajäänteiden, öljy- ja rasva- ym tahrojen poistoon
- soveltuu useimmille muovi- ja maalipinnoille
- pakkauskoko: 20

EAN 6417128100422



**Stripper
TIIVISTEEN
POISTOAINE 520 ml**

PRF022

- irrottaa tehokkaasti tiivistejäänteet, maalit, lakat ja liimat metallipinnoilta
- käyttökohteet: koneet, moottorit, venttiilit, laipat, sylinterit, pumput ym.
- pakkauskoko: 12

EAN 6417128100521



STICK-LUKITTEET

- käteviä käytössä:
- ei vuotoja eikä tiputusta – voidaan käyttää koneen alapuolisiin tai muihin kohteisiin, joihin on vaikea annostella nestemäisiä tuotteita
- pitää työkalulaatikat, työpenkit ja kädet puhtaina
- nopea ja helppo annostella
- kiinteä olomuoto: erinomainen ulkokierteille



LOCTITE®

Voiteluun ja ruosteenestoon:



HK37757

- 20 g
- kuparipohjainen Anti-Seize ruuvien, pulttien, putkistojen, lämmönvaihtimien jne. osien kiinnileikkautumisen estoon
- käyttökohteet: esim. jarruosat, pakoputkistot, lämmönvaihtimet
- pakkauskoke: 1/15
- EAN 5010266377575

Metalliputkien tiivistämiseen:



HK38306

- 19 g
- karkeat kiertet 3" saakka
- välitön matalan paineen kesto
- lämmönkesto +150 °C
- matala lujuus - suositellaan kaikille karkeille metallikierteille kohteisiin joissa vaaditaan avaamista huoltoja varten
- pakkauskoke: 1/15
- EAN 5010266383064

LOCTITE

KIERRELUKITE

- keskivahva lukitus ja tiivistys
- irttoa tavallisilla työvälineillä
- käsittelyvalmis 15-30 minuutin kuluttua
- kestää vettä, öljyä, dieseliä, bensiiniä, glykolia jne.
- käyttö: mutterit ja ruuvit esim. kaasuttimessa, jarrusylinterissä, ohjauslaitteissa ja öljypohjassa
- lukitsee ja tiivistää kiertet jopa M36 kokoon asti



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK31415	5 ml	1/12	5010266314150
HK16793	50 ml	1/12	6418914695184

LOCTITE

KIERRELUKITE

- vahva lukitus
- estää korroosion
- soveltuu kierteteille M20 asti
- käsittelyvalmis 30 min kuluttua
- max. välys 0,2 mm
- kestää vettä, öljyä, dieseliä, bensiiniä ja glykolia
- max. lämpötila 150°C
- käyttö: kiertetytten kiinnittimien kuten pulttien, muttereiden ja ruuvien pysyvään lukitukseen ja tiivistämiseen



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK31419	5 ml	1/12	5010266314198
HK19440	50 ml	1/12	5010266194400

LOCTITE

HOLKKI- JA LAAKERILUKITE

- erittäin vahva
- pysyvään lukitukseen
- käsittelyvalmis 5 min kuluttua
- max. välys 0,15 mm
- korkeisiin lämpötiloihin, joissa jatkuva lämpötila on jopa +175°C
- käyttö: sylinterimäisten osien liittämiseen, esim. holkit, laakerit, hammas- ja hihnapöyrät ja akselit



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK31417	5 ml	1/12	5010266314174
HK64834	50 ml	1/12	5010266648347

LOCTITE

LAAKERIKIINNITE Quick Metal

- käytetään kuluneiden sylinterimäisten osien korjaamiseen ilman koneistusta; mahdollistaa kuluneiden laakeripesien, akseleiden, kierrosien, kiilojen jne. uudelleen käytön



Tuoteno.	Koko	Pakk.koko	EAN
HK66045	50 ml	1/12	5010266660455

LOCTITE

**PUTKIKIERRE-
TIIVISTEET**

- suositellaan hienoille kierresovituksille hydraulikka- ja pneumaattikka-asennuksissa, työstökoneiden liitoksissa, autoissa ja raskaissa tehdaslaitteissa
- pakkauskoko: 1/12



Tuoteno.	Koko	EAN
HK54228	10 ml	6418914695191
HK54265	50 ml	501026542652

LOCTITE

**PUTKIKIERRE-
TIIVISTE 50 ml**

HK57747

- kestää tärinää
- tiivistää ja varmistaa halkaisijaltaan yli 20 mm putkien, liitosten ja tulppien kiertet
- anaerobinen tuote - ei kovetu ennen asennusta
- maksimi välys 0,4 mm
- paineenkesto 200 bar
- käyttölämpötila 50°C...+150°C
- ei suositella muoviputkille
- pakkauskoko 1/12
- EAN 6418914695146



LOCTITE

**TASOTIIVISTE
50 ml**

HK5188

- erittäin joustava tiiviste
- soveltuu metalli/metallilaitteiden kiertelöille kuten vaihteistot, suojakotelot jne.
- kestää voimakkaalle rasitukselle altistuvien laippojen mikroliikettä
- soveltuu kevytrakenteisille laipoille sekä erilaisille moottorinosille
- soveltuu käytettäväksi öljyjen ja jäähdytysnesteiden kanssa
- tiivistää myös hieman öljyisen pinnan
- lämmönkestävyys max. 150 °C
- packing size: 1/20
- EAN



LOCTITE

KIERRETIIVISTENAUHA

- sekä muovi- että metallikierreosille
- max. kierrekoko 4"
- lämmönkesto +130 °C
- purkulujuus: matala
- välitön alhaisen paineen kesto
- hyväksytty juomavesiputkistoille 85°C (WRC hyväksyntä, täyttää BS 6920)

Tuoteno.	Pakkaus	Pakkaus- koko	EAN
HK483284	50 m	1/24	5010266373737



HK483284

LOCTITE

YLEISTIIVISTE

- käytetään ilman erillistä tiivistettä
- jäykille, tasaisille ja hiotuille tasopinnoille, alumiini ja seosmetallit
- täyttää jopa 0,5 mm välykset
- anaerobinen tuote - ei kovetu ennen asennusta
- kestää hyvin öljypohjaisia poltto- ja voiteluaineita, vesi-/glykoliseoksia
- käsittelyvalmis 15-30 min, täysin kovettunut 15-24 h (voidaan nopeuttaa lämmöllä)
- lämmönkesto 150°C



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk. koko	EAN
HK57442	50 ml	pullo	1/12	6418914695153

LOCTITE

TASOTIIVISTE

- käytetään ilman erillistä tiivistettä
- lämmönkesto + 200°C
- erinomainen öljyn, veden ja glykolin kesto
- välitön tiivisy
- metallille, välys alle 0,25 mm
- käyttö: suositellaan jäykkien laippojen tiivistämiseen pumppuissa, kytkimissä, vaihdelaatikoissa ja moottorin kotelossa



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK51038	50 ml	tuubi	1/12	6418914695160

LOCTITE

LAIPPATIIVISTE

- käyttö yhdessä tiivisteiden kanssa
- joustava, musta tiivistelima
- käyttövalmis yhdistämisen jälkeen
- parantaa mekaanisten tiivisteiden tiivistysominaisuuksia
- kestää vettä, höyryä, paloöljyä, bensiiniä, öljyjä, voiteluaineita ja glykolia
- käyttö: laipat, peitelevyt, öljypohjat, vesipumput jne.



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK16765	60 ml	tuubi	1/12	5010266167657
HK16708	200 ml	tuubi	1/12	5010266167084

LOCTITE

LAIPPATIIVISTE

- käyttö yhdessä tiivisteiden kanssa
- joustava
- levitetään siveltimellä
- tiiviste säilyttää kimmoisuutensa ja voidaan irrottaa
- käyttövalmis yhdistämisen jälkeen
- kestää vettä, höyryä, bensiiniä, öljyjä, voiteluaineita ja glykolia
- käyttö: tasaisille pinnoille ja letkuliitoksiin sekä pumppujen tiivisteisiin ja laipan pinnoille



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK16656	117 ml	purkki	1/12	5010266166568
HK16710	450 ml	purkki	1/12	5010266167107

LOCTITE



TIIVISTELIIMA

5972

- käyttö yhdessä tiivsteen kanssa
- joustava
- soveltuu hyvin korkeisiin lämpötiloihin. Lämmönkesto 315°C, hetkellisesti 345°C
- kestää höyryä, dieselä, petroolia ja voiteluaineita
- käyttö: höyryputkiston laipat ja kierrelitokset, pakosarjan tiivisteet

Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk.koko	EAN
HK19275	200 g	tuubi	1/12	5010266192758



VUODONKORJAUS-PAKKAUS 55 ml

HK011

- polyesteripohjainen
- kaksikomponenttinen
- sietää vettä, bensiiniä ja öljyä
- kiinnittyy pysyvästi alumiiniin, kevytmetalliin, peltiin, lasikuituun, kupariin, betonointeihin ja teräkseen
- sietää jatkuvaa lämpöä 100°C asti
- kovettuu nopeasti
- käyttö: bensiinitankkien, öljysäiliöiden, vuotavien putkien, elementtien, jäähdyttimien, vesitankkien ym. pysyvään tiivistämiseen
- pakkausko: 1/12
- EAN 7311380000102



KEMIALLINEN METALLI

- polyesteripohjainen
- kaksikomponenttinen
- voidaan porata ja kierteyttää
- muodostaa tiiviin ja kovan pinnan joka voidaan maalata
- veden- ja kemikaalienkestävä
- lämmönkestävyys n. 160°C
- sopii myös betonointiin
- kovettuu 10 minuutissa
- käyttö: Täyttää, liimaa, tiivistää ja yhdistää puun, kiven, metallin ym. kaikissa yhdistelmissä. Toimii täyteaineena esimerkiksi betonin, pellin, kivilaattojen ja kattotiilien halkeamissa

Tuoteno.	Koko	Pakkausko	EAN
HK00009	55 ml	1/12	7311380000010
HK00002	130 ml	1/12	7311380000027



JÄÄHDYTYS-JÄRJESTELMÄN PAIKKAUSAINE

TSL001

- nopea, varma ja turvallinen apu jäähdytysjärjestelmän vuotoihin
- sopii myös moottorilohkojen hiushalkeamavuotoihin
- sisältää ruostetta ehkäiseviä ja voitelevia ainesosia
- myymäläpakkaus 24 x 25 g
- pakkausko: 1/24
- EAN 6418748000109



Terodem

ÄÄNENVAIMENNUSLEVYT



SP 300

HK411

- lämmittämällä muotoiltava
- itsekiinnittyvä
- helppokäyttöinen, muotoutuu kuuma-ilmapuhaltimella lämmittämällä pohjan mukaiseksi
- mitat 50 x 50 cm, paksuus n. 2,6 mm, paino n. 5,16 kg/m²
- käyttö: korjaukseen sekä äänen ja resonanssin vaimennukseen (auton pohjalevyyn)
- 4 kpl/pakkaus
- pakkausko: 1/3
- EAN 4002872145281

Teroson



SP 200

HK414

- polyuretaanipintainen
- itsekiinnittyvä
- öljyn-, bensiinin-, lämmön- ja vedenkestävä
- palamaton (DIN 75200, MVSS 302 mukainen)
- mitat 100 x 50 cm, paksuus n. 10 mm, paino n. 0,3 kg/m²
- käyttö: konepelti ja tavaratilan kansi
- 2 kpl/pakkaus
- pakkausko: 1/2
- EAN 4002872190557



LOCTITE

**TASOTIIVISTE
QUICK GASKET 200 ml
yleiskäyttöön**

HK5980

- tasotiiviste yleiskäyttöön
- tiivistää välittömästi
- helppo käyttää, annostelu onnistuu sopivasti ja tarkasti
- kaikille laippamateriaaleille
- pitkäkestoinen
- 200 ml
- pakkauskoko: /6
- EAN 5010266000244



LOCTITE

**MOOTTORI-
SILIKONI COPPER 80 g**

HK21382A

- kuparin värinen
- hajuton, ei etikkahappoa
- korkeaa lämmönkestoa vaativiin kohteisiin
- lämmönkesto 315°C, hetkellisesti 350°C
- max. vällys 6 mm
- johtavien autovalmistajien hyväksymä
- ei vahingoita happisensoria
- käyttökohteet:
vesi-/öljypumppu, venttiilikansi, öljypohja jne.
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266429786



LOCTITE

**KIRKAS
LIIMATIIVISTE**

- kirkas silikoni komponenttien liimaukseen, tiivistykseen ja suojaamaan iskuja, jatkuvaa värinää, vääntöä, venymistä, lämmönvaihteluja ja kutistumista vastaan
- soveltuu lasille, metallille, keramiikalle, komposiiteille ja useimmille muoveille (ei suositella betonille)
- ei kutistu ja helppo irrottaa, kovettuu kumimaiseksi
- ei kestä öljyä eikä poltonesteitä
- lämmönkesto 250 °C
- max. vällys 8 mm



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk. koko	EAN
HK16665	40 ml	tuubi	1/12	5010266431185
HK16619	100 ml	tuubi	1/12	5010266429755

LOCTITE

**SININEN
MOOTTORISILIKONI**

- ei kutistu, etikkapohjainen
- käyttölämpötila - 50 - +200°C
- kovettuu kumimaiseksi tiivisteeksi, helppo irrottaa
- käyttövalmis n. 30 min kuluttua
- kestävä kaikkia moottori- ja korjaamo-nesteitä
- käyttö: venttiilihatut, vesipumput, termostaatit, öljypohjat, vaihdelaatikat jne.
- ei suositella katalysaattorilla varustettuihin moottoreihin



Tuoteno.	Koko	Pakkaus	Pakk. koko	EAN
HK16664	40 ml	tuubi	1/12	5010266429489
HK16618	100 ml	tuubi	1/12	5010266429717
HK16709	315 ml	patruuna	1/12	5010266167091

LOCTITE

**MOOTTORIN
TASOTIIVISTE 310 ml**

HK24691

- korvaa perinteiset, valmiiksi leikatut tiivisteet
- musta, nopeasti kovettava
- hajuton, ei etikkahappoa
- korkeaa öljynkestoa vaativiin kohteisiin
- lämmönkesto 200°C, hetkellisesti 250°C
- max. vällys 6 mm
- johtavien autovalmistajien hyväksymä
- ei vahingoita happisensoria
- käyttökohteet:
stanssaamalla valmistetuille metalliosille kuten venttiilikopille, jakopäänkansille ja öljypohjille
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266246918



LOCTITE

**HARMAA MOOTTORI-
SILIKONI 99 g**

HK21383

- hajuton, ei etikkahappoa
- erinomainen jäähdytysnesteen kesto
- lämmönkesto 200°C, hetkellisesti 250°C
- max. vällys 6 mm
- johtavien autovalmistajien hyväksymä
- ei vahingoita happisensoria
- käyttökohteet: vaihteistokoteloiden, moottorilohkojen jne. tiivistys
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266429816



LOCTITE

**MOOTTORIN
PIKATIIVISTE 80 ml**

HK5910-1

- välitön joustava tiivistys, hyvä värinän kestävyys, erinomainen öljynkesto
- kestävä kaikkia autoissa normaalisti käytettäviä nesteitä (öljy, jäähdytysneste, vaihteistoöljy jne.)
- hyvä vällyksen täyttökky ja hyvä tartunta
- voidaan käyttää metallilla, muovilla ja maalatuilla osilla
- mieto tuoksu, ei syövyttävä
- tyypillisiä käyttökohteita:
venttiilikotelon, öljypohjan, termostaattikotelon, vesi- ja öljypumpun, virranjakajan kannen ja vaihteiston tiivistäminen
- täyttää johtavien autonvalmistajien vaatimukset
- jatkuva käyttölämpötila 200° C, hetkellisesti jopa 260° C
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 5010266429663



KÄSIENPUHDISTUSAINEEET

- biologisesti hajoavat, kliinisesti testatut



NORMAL KÄSIENPUHDISTUSAINE

- tehokas lianirroitaja, rakeita sisältävä pesuaine
- liuotinvapaa, biologisesti hajoava
- allergiatestatu
- sopii erityisesti kaikenlaisen kevyen lian poistamiseen
- autokorjaamot, teollisuus, maatalous, puutarha, työpajat

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
TIP620011	650 ml	1/12/360	4052800482575
TIP620012	4,5 l	1/4/96	4052800482582
TIP620013	10 l	1/24	4052800482599

HEAVY KÄSIENPUHDISTUSAINE

- tehokas puhdistusaine, joka poistaa käsistä vaivatta maalin, myös 2K-maalit ja -lakit, painomusteet, liiman, tervan, öljyn ja jopa kuivuneen polyuretaanivaahdon
- tehokkaasta puhdistuskyvystään huolimatta ei vahingoita ihoa
- biologisesti hajoava
- maalaamot, paino-, maalaus- sekä rakennusteollisuus yms.

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
TIP620021	650 ml	1/12/360	4052800482605
TIP620022	3 l	1/180	4052800482612



LOCTITE®

KÄSIEN PUHDISTUSAINEEET

- sisältää hienoja rakeita tehokkaaseen puhdistukseen
- poistaa iholta öljyn, rasvan, tervan, pinttyneen lian, kirjoittimen musteen, liiman ja maalin
- pitää ihon terveenä ja pehmeänä, sisältää luonnontuotteita kuten aloeta, jojoba-öljyä ja lanoliinia
- voidaan käyttää myös ilman vettä: hiero puhdistusainetta kuiviin käsiin, kunnes kaikki rasva ja lika irtoavat
- taloudellinen, pienikin määrä puhdistaa tehokkaasti
- ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava, ei sisällä haitallisia kemikaaleja



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
HK7850	400 ml	1/12/864	5010266296005
HK29623	3 l, pumppupullo	1/4/144	5010266296227

SEINÄTELIN

HK97903

- metallia
- 3 l käsiinpuhdistusaineelle (HK29623)
- pakkausko: 1
- EAN 5010266296227



MOTIP

ANNOSTELIJAT

- pakkausko: 1



Tuoteno.	Koko	EAN
TIP600041	650 ml	4052800482575
TIP600042	3 l	4052800482582



TYÖVAATEPESUJAUHE, allergisoimaton 8 kg

WKPE008

- työvaatepesu kirjopyykille
- kotimainen tuote
- fosfaattipitoinen pesuaine ilman haitallista pesukonetta tukkivaa zeoliittia
- allergisoimaton, soveltuu herkkäihoisille ja lastenvaatepyykkiin
- ei sisällä lisätyjä hajusteita tai lisäaineita
- soveltuu 30 - 95°C pesulämpötiloihin
- mukana erillinen valkaisuainepussi valkopyykille, käyttö vain tarvittaessa
- annostelu 0,5-0,8 dl koneelliseen pyykkiä
- ensimmäistä käyttökertaa varten mukana tulee pesukoneenpuhdistusaine
- mukana pesuaineen annostelumitta
- paino 8 kg
- pakkausko: 1/60
- EAN 6418914741959

PENOSIL

**PUHDISTUSLIINAT
50 kpl**

PEN134

- kosteutetut liinat, joiden avulla voidaan tehokkaasti poistaa liimaa ja tiivisteaineen tahroja, kuten silikonin, akryylitiivisteitä, laastia, liimaa, polymeripohjaista kittiä
 - tahrat ovat poistettavissa 24 h sisällä
 - poistaa helposti tahrat käsistä, teollisuuslaitteista ja muilta pinnoilta
 - helpottaa vanhojen maalattujen pintojen tiivisteiden uusimisen
 - sisältää E-vitamiinia ja Aloe Veraa
 - pakkausko: 1/8
- EAN 4742205001920



LOCTITE

**KAKSIPOULISET
PUHDISTUSLIINAT
70 kpl**

HK7852

- puhdistaa kädet, pinnat ja työkalut
 - poistaa lian, liimajäänteet, pakkelin, öljyn, rasvan jne.
 - appelsiinin tuoksuinen
 - toinen puoli sileä, toinen karhea
 - helppo käyttää, ei kuivattamista
 - pakkausko: 6
- EAN 9350585173134



KOSTEUDENPOISTAJA

HK103

- sisältää astian + 300 g tablettin
 - kosteuden poistamiseen erilaisista tiloista
 - helppo ja turvallinen käyttää
 - eliminoi tehokkaasti ylimääräisen kosteuden ja kondensaation ilmasta, estää homeetta
 - kosteus kertyy vedeksi astiaan ja pysyy siellä
 - erityisen tehokas pienissä n. 25 kuutiometrin tiloissa, kuten talvisäilytyksessä olevissa veneissä tai asuntovanuissa
 - pitkävaikutteinen, riippuen kosteuden määrästä ja lämpötilasta kesto 2-3 kk, jonka jälkeen tabletti on haihtunut
 - pakkausko: 1/12/432
- EAN 3178040639874




IKKUNATIIVISTENAUHAT

- itseliimautuva
- EPDM-kumia




K-profiili

- ikkunoihin ja oviin, joissa pienet 2-3,5 mm raot
- mitat 9 x 4 mm



P-profiili

- ikkunoihin ja oviin, joissa keskisuuret 3-5 mm raot
- mitat 9,5 x 5,5 mm



Tuoteno.	Väri	Pituus	Pakkausko	EAN
SIM202	ruskea	24 m	1/9/360	7314234767046
SIM203	valkoinen	24 m	1/9/360	7314234767039

Tuoteno.	Väri	Pituus	Pakkausko	EAN
SIM206	ruskea	24 m	1/9/360	7314234770435
SIM207	valkoinen	24 m	1/9/360	7314234770428



JÄÄNESTO PAINELMAJARRUILLE 1 L

WKJ001

- 1 l pullo
- estää painelmajarrujen jäätyksen
- neste kaadetaan tälle varattuun säiliöön
- voidaan käyttää kaikissa paineilma-
toimivissa mekanismeissa, joissa ei ole
akryylimuoviosia
- suojele ympäristöä
- huolehdi tyhjistä pakkauksesta
- helposti syttyvä
- nauttiminen vaarallista
- valmistettu denaturoidusta alkoholista
- pakkausko: 1/12/432
- EAN 6418914732513



HYDRAULIÖLJY 1 L

WKH001

- 1 l pullo
- sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikissa
hydraulijärjestelmissä esim. pullotunkit,
puunhalkaisukoneet ym. vastaavat tuotteet.
- säilytetävä lasten ulottumattomissa
- vältettävä toistuvaa ihokosketusta
- huolehdi pakkauksesta ja toimita jäteöljy
asianmukaiseen käsittelypisteeseen
- pakkausko: 1/12/432
- EAN 6418914732490



KAKSITAHTIÖLJY 1 L perämootoreille

WK2TV

- 1 l pullo
- korkealuokkainen 2-tahtimootoriöljy
2-tahtiperämootoreihin
- voidaan käyttää bensiiniin sekoitettuna
mootorivalmistajan seossuhdevaatimus-
ten mukaisesti sekä erillisellä öljysäiliöllä
varustetuissa moottoreissa
- pakkausko: 1/12/432
- EAN 6418914732537



KAKSITAHTIÖLJY 1 L yleiskäyttöön

WK2TY

- 1 l pullo
- 2-tahtimootoriöljy on tarkoitettu ilma- ja
vesijähdytettävien kaksitahtimootoreiden
voiteluun sekä seosöljyksi että tuorevoitelu-
järjestelmiin
- käyttökohteita ovat mm. moottoripyörät,
mopedit, moottorikelkat, moottorisahat,
ruohonleikkurit jne
- ei sovellu käytettäväksi perämootoreissa
- synteettinen perusöljyosa takaa erittäin
tehokkaan voitelun, karstattoman
palamisen ja pienen savunmuodostuksen
- käyttö moottorin valmistajan ohjeiden
mukaisesti
- pakkausko: 1/12/432
- EAN 6418914732520



PAINELMA- TYÖKALUÖLJY 0,5 L + 40 ML PIPETTI

WK0010A

- 0,5 l pullo
- erittäin laadukas ja suorituskykyinen
erikoisöljy paineilmalaitteiden voiteluun
- pidentää laitteiden käyttöikää
- erittäin hyvä tarttuvuus ja suojaa korroosiota vastaan
- muodostaa erittäin vähän haitallista sumua
- valmistettu erittäin puhtaasta mineraaliöljystä
- leimahduspiste +174°C
- puuroutumis-/paakkuuntumispiste -27°C
- pakkausko: 1/9/576
- EAN 6418914732506



KONE- JA LAITESUOJAÖLJY 4 L

WK004A

- 4 litraa
- suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa
- puhdista käyttökohde hyvin esim. painepesurilla
- voit aloittaa suojaamisen välittömästi pesun jälkeen,
sillä suojaöljy syrjäyttää kosteuden hetkessä
- levitä laimentamattomana esim. nestesumuttimella
- suojaöljyä ei tarvitse poistaa ennen koneen tai
laitteen käyttöönottoa
- täyttää USA:n armeijan MIL-vaatimukset: MIL-C-23411
ja MIL-C-16173D GRADE 3
- lue varoitukset huolella
- pakkausko: 1/3/144
- EAN 6418914732544



PIENKONEÖLJY 4T 0,6 L pienille 4-tahtimootoreille

WK4T

- pienille 4-tahtimootoreille
- 0,6 litraa
- sisältää öljyn lisäainetta X-1R
- soveltuu ruohonleikkureihin, puutarha-
jyrsimiin, pieniin generaattoreihin ja
muihin pieniin 4-tahtimootoreihin
- pakkausko: 1/12/540
- EAN 6418914744981





TERÄKETJU- ÖLJYT

- valmistettu uudesta mineraaliöljystä, pitkälle jalostettu mineraaliöljyjen ja lisäaineiden seos
- mineraaliöljy on lisäaineistettu uusimpien sahavaatimusten mukaisesti
- soveltuu kaikille sahamerkeille

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
WKM0015	1,5 l	10/270	6418914728196
WKM100	10 l	1/60	6418914728219



TERÄKETJUÖLJY 5 L

WKM050

- ekologinen/ parempi biohajoavuus säästään luontoa
- soveltuu vaativiin olosuhteisiin
- lisäaineistettu X-1R metallin kulumista estävällä lisäaineella
- lisää metallipinnan tiheyttä tehden metallipinnan kovemmaksi ja tasaisemmaksi
- suojaa ketjua ja teräslaippaa
- sopii käytettäväksi sahoissa, harvestereissa ja kuljetusketjuissa
- kulutus biohajoavan lisäaineistuksen vuoksi 30% vähemmän verrattuna perinteiseen teräketjuöljyyn
- pakkauskoko: 3/108
- EAN 6418914728202



JARRUNESTE 4 L DOT 4

WKJ004

- korkealuokkainen jarru- ja kytkinneste kaikkiin DOT 4 SAE 1703 -luokituksen vaativiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin
- sekoituskelpoinen vastaavan luokituksen omaavien synteettisten DOT 3 ja DOT 4 SAE 1703 jarru- ja kytkinnesteiden kanssa
- pakkauskoko: 4/144
- EAN 6418914745056



LAMPPUÖLJY/ SYTYTYSNESTE 1 L

WKL001

- grillihiilille tai takka- ja nuotiopuille
- sisältö: teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas
- pakkauskoko: 12/540
- EAN 6418914627611



DIESELIN LISÄAINE 1 L parafiinipohjainen

WKDA001

- parantaa dieselin jäätymiskestävyttä estämällä parafiinin jäätymistä
- voitelee ja suojaa polttoainejärjestelmää korroosiolta
- sisältää diesel moottorin kylmäkäynnistystä parantavia sekä savutusta vähentäviä aineita, mm. X-1R lisäainetta
- X-1R lisäaine parantaa diesel polttoaineen voitelevuutta ja vähentää moottorin kulumista
- soveltuu myös korkeapaineisiin yhteispaine-räjähdysjärjestelmiin (common rail)
- sekoitussuhde 1:400
- pakkauskoko: 1/12/432
- EAN 6418914744974





JÄÄNESTO DIESEL-MOOTTOREIHIN 1 L

WKD001

- estää polttoaineen jäätyksen
- poistaa karstaa, vähentää jälkikäyntiä
- suojaa moottoria korroosiolta
- annostus:
dieselöljy jäänestoaine
40-60 l 0,5 l
80-120 l 1,0 l
- pakkauskoko: 1/12/540
EAN 6418914635555



JARRUNESTE 0,5 L

WKJ0005

- sopii kaikkiin yleisimpiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin
- täyttää DOT 4 ja DAE J-1703 -laatuvaatimukset
- glykolieetterien ja polyglycolien sekoitus
- pakkauskoko: 1/20/800
EAN 6418914635562



AKKU-HAPPO 1 L

WHK001

- sisältää rikkihappoa 37 %
- pakkauskoko: 1/12/540
EAN 6418914187412



PUHDISTETUT AKKUNESTET

- soveltuu akkuihin ja puhdistettua vettä vaativiin kohteisiin esim. jäähdytysjärjestelmiin, höyrysilitysrautoihin, höyrykierroksiin, ilmankostuttimiin jne.
- max. johtokyky 5µS / cm
- ei nautittavaksi

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WKA001	1 L	1/12/540	6418914627574
WKA005	5 L	1/3/108	6418914627581
WKA010	10 L	1/60	6418914706439
WKA200	200 L	1/2	6418914538276



JÄÄHDYTINNESTET 100 %



- BS6580 normin mukainen
- sisältää: monoetyleeniglykoli 95%
- silikaattivapaa
- sisältää vaahtoamisen-, ruostumisen ja syöpmisenestoainetta
- sopii myös alumiinimoottoreihin ja alumiinisella sylinterinkannella varustettuihin moottoreihin
- laimennussuhde (100% jäähdytinneste : vesi):

100 %	Vettä	Pakkaskestävyys
1 osa	2 osaa	-18°C
1 osa	1 osa	-36°C
2 osaa	1 osa	-55°C

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WK001100	1 L	1/12/540	6418914627529
WK003100	3 L	1/3/144	6418914627536
WK010100	10 L	1/60	6418914627550
WK200100	200 L	1/2	6418914627567



SUPER HD JÄÄHDYTINNESTET XLC 100 %



- etyleeniglykolipohjainen, pitkäkestoinen jäähdytinneste
- nitriitti-, fosfaatti-, silikaatti-, amiini- ja boraattivapaa
- soveltuu ympärivuotiseen käyttöön kevyen ja raskaan kaluston ajoneuvojen ja työkonien jäähdytysjärjestelmissä
- uudenlaiset lisäaineet - soveltuu erittäin hyvin nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa on käytetty perinteisten materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä sekä muovi- ja kevytmetalliseoksia
- laimennus:

100 %	Vettä	Pakkaskestävyys
2 osaa	1 osa	-69°C
1 osa	1 osa	-40°C
2 osaa	3 osaa	-27°C
1 osa	2 osaa	-20°C

Tuoteno.	Koko	Pakkaus-koko	EAN
WK005100P	5 L	1/108	6418914543041
WK010100P	10 L	1/60	6418914543058



YLEISRASVA EP-2, 400 g

WKR11

- litiumpohjainen korkeapaine-lisäaineistettu (EP) voitelurasva
- suositellaan keveyen tai normaaliin käyttöön
- soveltuu liikkuvan kaluston ja teollisuuden kuula-, rulla- ja liukulaakereiden voiteluun
- ei sisällä laakereita tai tiivisteitä hierovia/kuluttavia hiukkasia
- tekniset tiedot:
 - NLGI luokka: 2
 - tunkeuma 25C,0.1 270
 - väri: vaaleanruskea
 - saennin: litium-saippua
 - perusöljy: mineraaliöljy
 - viskositeetti: 155 cSt +40°C
 - tippumispiste: 190°C
 - käyttölämpötila: -25 - +130°C
- pakkauskoko: 20/1440
- EAN 6418914544512



ALUSTARASVA MOLY-2, 400 g

WKR21

- litiumpohjainen molybdeenisulfidi-lisäaineistettu voitelurasva
- soveltuu kohteisiin, joihin suositellaan molyrasvaa, esim. liikkuvan kaluston tapit, pallonivelet ja liukupinnat sekä alustan voitelu
- suositellaan keveyen tai normaaliin käyttöön
- tekniset tiedot:
 - NLGI luokka: 2
 - tunkeuma 25C,0.1 270
 - väri: harmaa/musta
 - saennin: litium-saippua
 - perusöljy: mineraaliöljy
 - viskositeetti: 145 cSt +40°C
 - tippumispiste: 190°C
 - käyttölämpötila: -25 - +130°C
- pakkauskoko: 20/1440
- EAN 6418914544529



ALUSTARASVA CLS-2 EP, 400 g

WKR31

- kalsiumvoitelurasva erityisesti vedelle alttiisiin kohteisiin
- ei sisällä laakereita tai tiivisteitä hierovia/kuluttavia hiukkasia
- sitkoisuutensa ansiosta soveltuu hyvin tappirasvaksi maa- ja metsätaloukseneisiin ja kuljetuskaluston alustan voitelukohteisiin
- soveltuu myös kuula-, rulla- ja liukulaakereiden voiteluun
- tekniset tiedot:
 - NLGI luokka: 2
 - tunkeuma 25C,0.1 270
 - väri: tummanpunainen
 - saennin: kalsium-saippua
 - perusöljy: mineraaliöljy
 - viskositeetti: 110 cSt +40°C
 - tippumispiste: 120°C
 - käyttölämpötila: -25 - +90°C
- pakkauskoko: 20/1440
- EAN 6418914544536

Huom! Sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin, jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.



TINNERIT

- soveltuu alkydimaalien ohentamiseen, metallipintojen puhdistamiseen suoja-aineista sekä työkalujen puhdistamiseen
- sisältää:
 - tolueenia 70-80 %
 - asetonia 20-30 %



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WKB001	1 L	1/12/540	6418914187382
WKB003	3 L	1/3/144	6418914187399
WKB005	5 L	1/4/108	6418914187405



MINERAALI-TÄRPÄTIT

- soveltuu öljymaalien ja lakkojen ohennukseen, öljyn ja rasvan yleispuhdistukseen sekä maalaustyövälineiden puhdistukseen
- sisältää: 100% liuotinbenssiiniä, 14-17% aromaatteja, k.a. 140°- 200°C



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WKT001	1 L	1/12/540	6418914627598
WKT003	3 L	1/4/144	6418914627604



ASETONI 1L

WKC001

- soveltuu puhdistukseen ja liuottimeksi
- pakkauskoko: 1/12/540
- EAN 6418914533059



LIUOTIN-PESUAINHEET

- poistaa tehokkaasti bitumin, suolan ja öljytahrat



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WKP001	1 L	10/540	6418914187498
WKP010	10 L	1/60	6418914187504
WKP200	200 L	1/2	6418914656734



OHENNE 1L

WKK001

- ksyleeni
- pakkauskoko: 1/12/540
- EAN 6418914533097



LIUOTIN-SHAMPOOT

- ajoneuvokaluston pesuun ilman harjausta ympärivuotiseen vaativaan pesuun
- sisältää 10 % liuotinta
- laimennettava



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
HK70068	10 L	1	6418914018310
HK70069	200 L	toimitusmyynti	6418914553118



VENEPESU TIIVISTE 5 L

WKPV005

- pesuaine moottori- ja purjeverneille, huvipursille ja jahdeille, laivan piipuille ja moottoreille sekä gelcoat ja topcoat pinnoille
- poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen, vesikasvit, voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestävilta pinnoilta
- ei aiheuta hapettumia eikä vahingoita maalipintoja, ei sisällä naftatuotteita
- biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
- pakkauskoko: 3/108
- EAN 6418914736924



REKKAPESU TIIVISTE 10 L

WKPR010

- pesuaine rekka-autoille ja muulle raskaalle kalustolle
- poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen, voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestävilta pinnoilta
- ei vahingoita maalipintoja eikä sisällä naftatuotteita
- biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
- pakkauskoko: 1/60
- EAN 6418914736917



AUTOPESU TIIVISTE 5 L

WKPA005

- poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen, voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestävilta pinnoilta
- ei vahingoita maalipintoja eikä sisällä naftatuotteita
- biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
- käyttökohteita paketti- ja henkilöautot, moottoripyörät, mönkijät, asuntovaunut yms.
- pakkauskoko: 3/108
- EAN 6418914736931



PAINEPESURIN PESUAINEEET

- painepesureille valmistajan ohjeiden mukaan
- moottoripesuun: kastele moottorin pinta laimentamattomalla pesuaineella, anna vaikuttaa hetki ja pese pois vedellä
- käsinpesu: n. 1 dl pesuainetta ämpärilliseen vettä
- sisältää:
ionittomia tensidejä < 20 %, iso-propanolia 4 %, elintarvikeväriä



AUTOSHAMPOO 1 L

WKS001

- puhdistaa ja suojaa auton maalipintaa
- pH 7
- pakkauskoko: 1/12/540
- EAN 6418914635579



MIKROLIUOTIN 1 L TRIGGERI

WKMI001

- käyttövalmis esipesuaine
- irrottaa tehokkaasti vaikeankin lian maalipintaa vahingoittamatta
- pakkauskoko: 12/432
- EAN 6418914745049



KONESHAMPOO- TIIVISTE

- alkalinen rasvanpoisto- ja puhdistusaine raskaan kaluston vaativaan pesuun
- laimennettava
- erinomainen maalausta edeltävään pesuun
- ei suositella maalipinnoille



Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
WK0003	3 L	1/6/144	6418914187597
WK0025	25 L	1/28	6418914710429

Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
HK70066	10 L	1/50	6418914018297



LASINPESU- TIIVISTE 0,5 L, kesäkäyttöön

WKKE0005

- tuulilasipesutiiviste kesäkäyttöön
- pesee lian ja irroittaa hyönteiset tuulilasista
- ei muodosta häiritsevää kalvoa
- ei vahingoita kumia eikä muovia
- laimennus 1:40
- pakkauskoko: 20/720
- EAN 6418914744998



LASINPESUNESTE 5 L, -22 °C ETANOLI

WK00522E

- käyttövalmis tuulilasipesuneste 5 litraa (jäätymispiste -22°C)
- irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista, estää jäätymisen, eikä muodosta häiritsevää kalvoa
- pakkauskoko: 3/108
- EAN 6418914741171



HAJUTTOMAT TUULILASIN PESUNESTEET -40 °C

- etanolipohjaisia
- irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista, ei muodosta häiritsevää kalvoa
- estää jäätymisen, sulattaa jään, ei vahingoita kumia ja muovia
- annostus:

Vettä	Pesunesteen osa	Jäätymispiste
0	1	-40 °C
1	1	-16 °C
2	1	-9 °C
3	1	-3 °C



Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
WK00140E	1 L	1/12/540	6418914627468
WK00540E	5 L	1/108	6418914557345
WK01040E	10 L	1/60	6418914627482
WK20040E	200 L	1/2	6418914627499



Kertakäyttö KAHVIKUPPI 80 kpl

KER001

- vetoisuus 170 ml
- materiaali PE-pinnoitettu kartonki
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 80 kpl / pakkaus
- pakkausko: 25/300
- EAN 6410607113418



Kertakäyttö MUOVIPIKARI 80 kpl

KER010

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai muovinkeräyksessä
- 80 kpl / pakkaus
- pakkausko: 25/300
- EAN 6410607113524

Kertakäyttö KAHVILUSIKAT

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai muovinkeräyksessä



50 kpl

KER006

- 50 kpl / pakkaus
- pakkausko: 12/1536
- EAN 6410607134109

1000 kpl

KER005

- 1000 kpl / pakkaus
- pakkausko: 4/192
- EAN 6410608010327



Kertakäyttö ASETTI 15 cm 100 kpl

KER002

- halkaisija Ø 15 cm
- materiaali pinnoittamaton kartonki voidaan hävittää polttamalla, biojätteessä, kompostoimalla, energijätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 20/660
- EAN 6410607113623



Kertakäyttö LAUTANEN 23 cm 50 kpl

KER003

- halkaisija Ø 23 cm
- materiaali PE-pinnoitettu kartonki
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 50 kpl / pakkaus
- pakkausko: 20/280
- EAN 6410608041444



Kertakäyttö LAUTANEN SYVÄ 20 cm 50 kpl

KER004

- halkaisija Ø 20 cm
- materiaali PE-pinnoitettu kartonki
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
- 50 kpl / pakkaus
- pakkausko: 20/240
- EAN 6410607113654



Kertakäyttö VEITSI 100 kpl

KER007

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai muovinkeräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 10/1190
- EAN 6410608010389



Kertakäyttö HAARUKKA 100 kpl

KER008

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai muovinkeräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 10/1050
- EAN 6410608010358



Kertakäyttö LUSIKKA 100 kpl

KER009

- materiaali polystyreeni
- voidaan hävittää polttamalla, energijätteenä tai muovinkeräyksessä
- 100 kpl / pakkaus
- pakkausko: 10/880
- EAN 6410608010419



WC-PAPERI 16 rll

Soft Embo

NP31005

- 3-kertainen
- arkki 10,6 x 12,5 cm, n. 170 arkkia/rulla
- materiaali: selluloosa, uusiokuitu
- pakkauksessa 16 rullaa
- pakkauskoko: 1/2/96
- EAN 6413200330404



NENÄ-LIINA

TASKUPAKKAUS 6x9 kpl

Nessu

NP99334

- 4-kertainen, pehmeä ja hygieeninen
- pakkauskoko: 1/48/960
- EAN 3133200013413

WC-PAPERIT



- pehmeä ja luja paperi
- rullat sopivat yleisimpiin annostelijoihin
- riittoisien rullien ansiosta säästyy varastointitilaa

4 rll

Standard 480

NP94480

- 2-kertainen
- 100 % valikoitua keräyspaperia
- arkki 10,2 x 12,5 cm, 480 arkkia/rulla
- 4 rullaa/pkt
- pakkauskoko: 1/5/350
- EAN 6413200557894



6 rll

Standard 306

NP94306

- 2-kertainen
- 100 % valikoitua keräyspaperia
- arkki 9,8 x 12,5 cm, 306 arkkia/rulla
- 6 rullaa/pkt
- pakkauskoko: 1/7/252
- EAN 6413200557870



6 rll

Maxi Standard 2

NP94083

- 2-kertainen
- 100% kierrätyspaperia
- arkki 9,6 x 12 cm, 2080 arkkia/rulla
- rullassa 250 m paperia
- täyden rullan Ø 238 mm
- pakkauksessa 6 rullaa
- pakkauskoko: 1/50
- EAN 6413200440790



4 rll

Mega Standard 1

NP94081

- 1-kertainen
- 100 % kierrätyspaperia
- rullassa 700 m paperia
- täyden rullan Ø 300 mm
- pakkauksessa 4 rullaa
- pakkauskoko: 1/60
- EAN 6413200940801



WC-PAPERI-TELINE

NP02233

- ABS-muovia
- sopii wc-paperi Maxi Standard 2 (NP94083) ja Jätti Standard 1 (NP94081)
- pakkauskoko: 1/70
- EAN 5411160006910



WC-PAPERI

36 rll

enSure COMPACT Plus 2

NP5020810

- 2-kertainen, erittäin pehmeä
- arkki 12,5 x 9 cm
- 100 % valikoitua kierrätyspaperia
- väri: valkoinen
- 900 arkkia/rll
- 36 rll/pkt
- hylsyton wc-paperirulla vähentää pahvijätettä ja suojelee näin ympäristöä
- kontrolloitu annostelu vähentää paperinkulutusta ja jätteen määrää
- uudet wc-rullat sopivat myös vanhoihin Compact-annostelijoihin
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 3133200017268



RULLAKÄSIPYYHE

Ultimatic

NP36210

- 2-kertainen
- pakkauskoko: 6/216
- EAN 6413200407151



Ultimatic®

Ultimatic®

Ultimatic®

WC-PAPERI

36 rll

Ultimatic

NP36220

- 2-kertainen
- pakkauksessa 36 rullaa
- sopii annostelijaan NP99937 (3 rulla kerrallaan)
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6413200407151



WC-PAPERI-ANNOSTELIJA

Ultimatic

NP99937

- paperille NP36220
- pakkauskoko: 1
- EAN 6413200999373





WC-PAPERI 6 rll

Smart One

NP2974910

- pehmeä ja luja paperi
 - rullat sopivat yleisimpiin annostelijoihin
 - riittoisien rullien ansiosta säästyy varastointitilaa
 - 2-kertainen
 - arkki 134 x 220 mm, noin 910 kpl/rulla
 - keskeltä annostuva rulla on täysin suljetussa annostelijassa, johon ei tarvitse koskea - taattua hygieniää jokaisella käyttökerralla
 - pakkaussessa 6 rullaa
 - pakkausko: 1/64
- EAN 3133200002837



Elektroninen ANNOSTELIJA vaahtosaippuulle/ vahtokäsidesille enMotion

NP4035890

- elektroninen annostelija vaahtosaippuulle ja käsidesille
- toimii koskettamatta
- kontrolloi kulutusta, säädettävä annoskoko 0,4 ml tai 0,7 ml
- mahdollista kytkeä pois päältä siivouksen ajaksi
- helppo asentaa irrotettavan taustalevyn ansiosta
- soveltuu:
 - 1 litran enMotion vaahtosaippuulle (NP4036090)
 - 1 litran enMotion vahtokäsidesille (NP4036080)
- mitat K 275 x L 168 x S 95 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 8710499479318



VAAHTOSAIPPUA TÄYTTÖPAKKAUS 1 L enMotion

NP4036090

- antibakteerinen vaahtosaippua
- tehokas koostumus monia bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan
- hellävarainen iholle
- sisältää aloe veraa ja glyseriiniä
- vaahto levittyy tasaisesti käsiin eikä valu
- yhteensopiva elektronisen enMotion vaahtosaippua-annostelija NP4035890:n kanssa
- pakkauskoko: 4
- EAN 8710499478977

VAAHTOKÄSIDESI TÄYTTÖPAKKAUS 1 L enMotion

NP4036080

- antibakteerinen käsidesinfiointivahto
- tehokas koostumus monia bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan
- hellävarainen iholle
- vaahto levittyy tasaisesti käsiin eikä valu
- yhteensopiva elektronisen enMotion vaahtosaippua-annostelija NP4035890:n kanssa
- pakkauskoko: 4
- EAN 8710499478953



SAIPPUA-ANNOSTELIJA enMotion

NP4017950

- muovia
- bakteerien leviämisen estämiseksi saippuaannostelijaa voidaan käyttää joko kädellä tai kyynärpäällä painamalla
- jokainen täyttöpakkaus sisältää oman pumppunsa, joten vanhoilta saippuajämiltä vältytään
- mitat: K240, L130, S110 mm
- pakkauskoko: 1/10/420
- EAN 8710499969581



TÄYTTÖPAKKAUS 0,8 L enMotion

NP4017980

- hellävarainen ja hoitava saippua
- pakkauskoko: 1/6/1092
- EAN 8710499969611



KÄSIPYYHE Cottonbox

NP78964

- 100% puuvillaa
- cotton-pyyhe on oikea valinta silloin, kun pyyhkeeltä vaaditaan non-oven pyyhkeen ominaisuuksia; vetolujuutta, märkälujuuutta, pehmeyttä, nukkaamattomuutta, imukykyä, ja erinomaista liuotinkestävyyttä
- kestävytensä takia sen voi jopa käyttää useaan kertaan
- soveltuu vahaukseen, kiillotukseen ja puhdistukseen
- tuote on elintarvikekontaktiin hyväksytty ja soveltuu siten myös elintarviketeollisuuden tarpeisiin
- arkin koko 385 x 530 mm
- 120 arkkia / pakkaus
- pakkauskoko: 1
- EAN 3133200789646





TALOUSPYYHE 4 rll Plus 2

NP32032

- 2-kertainen
 - materiaali: 100 % kierrätyskuitu
 - arkki n. 25 x 23 cm, n. 90 arkkia/rolla
 - pakkauksessa 4 rollaa
 - pakkausko: 1/5/180
- EAN 6413200034173



TALOUSPYYHE 8 rll Emilia

NP32006

- 2-kertainen
 - materiaali: selluloosa, uusiokuitu
 - arkki n. 23 x 25 cm, n. 54 arkkia/rolla
 - pakkauksessa 8 rollaa
 - pakkausko: 1/3/81
- EAN 6413200034036



LAUTASLIINA Just One

NP4022200

- 2- kertainen, 2-taitto
 - liinan koko 16 x 24 cm
 - taitettu, paksu ja pehmeä lautasliina
 - hyvä imukyky
 - 200 kpl/pkt, 45 pkt/ltk
 - helppokäyttöinen suoraan annostelijasta
 - pakkausko: 1/24
- EAN 8710499226042



LAUDESUOJA

NP99146

- 3-kertainen
 - arkki 41 x 41 cm
 - 150 arkkia/pakkaus
 - 100 % kierrätyspaperia
 - pakkausko: 1/4/80
- EAN 6413200589024



KÄSIPYYHE Standard 2

NP93329

- 2-kertainen, Z-taitto
 - materiaali: 100 % ensikuitu
 - arkki 21,3 x 23,4 cm
 - 190 arkkia/pkt
 - 20 pkt/sk
 - pakkausko: /20/720
- EAN 6413200023580



KÄSIPYYHEANNOSTELIJA

NP02226

- ABS-muovia
 - Standard 2 Z-taittokäsi-pyyhkeille NP93329
 - pakkausko: 1
- EAN 5411160006705



KÄSIPYYHE Standard 2

NP95316

- 2-kertainen, C-taitto
 - arkki 25 x 27,5 cm, 120 arkkia/pkt, 20 pkt/sk
 - pakkausko: 20/640
- EAN 6413200023436



KÄSIPYYHERULLA enMotion

NP90225N

- 2-kertainen, pehmeä imukykyinen paperi, hyväksytty elintarvikekontaktiin
 - leveys 24,7 cm, pituus 143 m
 - pakkausko: 6/192
- EAN



Koskettamatta toimiva KÄSIPYYHEANNOSTELIJA enMotion

NP90000

- muovia
 - tyylikäs muotoilu
 - elektroninen silmä: automaattinen, koskettamatta toimiva annostelija parantaa hygienia- ja saniteettitiloissa
 - arkin pituus, (20, 30, tai 40 cm) arkkien välinen viive ja sensorin reaktioherkkyys ovat säädettävissä tarpeen mukaan
 - automaattinen arkinsyöttö ja rullanvaihto - vähäisempi huollon tarve pienentää kustannuksia
 - paristokäyttöinen: toimii 4 pitkäkestoisilla D-paristolla, jotka toimitetaan annostelijan mukana
 - mitat: K36, L33,5, S25 cm
 - pakkausko: 1/42
- EAN 6413200999465

VARA-AVIN NP90000-1



VETOPYYHKKEET

- imukykyinen paperi
- täyden rullan halkaisija n. 200 mm
- erinomainen tuote mm. keittiöihin



Midi Standard 1

NP95223

- 1-kertainen
- materiaali: 100 % kierrätyskuitu
- arkki 20,5 x 40 cm
- 300 m / rulla (750 arkkia)
- hylsytön
- suoja-paperiin pakattu paperirulla ja yksi kerrallaan irtoava arkki estävät mikro-
beja siirtymästä käyttäjästä toiseen
- pakkauskoko: 1/6/240
- EAN 6413200952200



Midi Reflex Plus 1

NP95227

- 1-kertainen
- materiaali: 100 % ensikuitu
- arkki 20 x 40 cm
- 300 m / rulla (750 arkkia)
- hylsytön
- pakkauskoko: 1/6/216
- EAN 6413200952279



Midi Plus 2 Nested

NP44092

- 2-kertainen
- materiaali: 100 % kierrätyskuitu
- arkki 20,3 x 40 cm
- 150 m / rulla
- hylsytön
- pakkauskoko: 6/240
- EAN 6413200952293



Midi Reflex Comet

NP78500

- 2-kertainen
- materiaali: 100 % ensikuitu
- arkki 19,5 x 35 cm
- 157,5 m / rulla (450 arkkia)
- hylsytön
- pakkauskoko: 6
- EAN 6418914756885



VETOPYYHE- ANNOSTELIJA

NP02235

- ABS-muovia
- käytännöllinen ja helppokäyttöinen
- yhden arkin kerrallaan säännöstelevä annostelija
- sopii moneen pyyhintää ja kuivaamista vaativaan käyttökohteeseen
- sopii tuotteille
Midi Standard 1 NP95223
ja Midi Plus 2 Nested NP44092
- pakkauskoko: 1
- EAN 5411160006972



VETOPYYHE- ANNOSTELIJA

NP02238

- ABS-muovia
- taloudellinen; yhden arkin kerrallaan säännöstelevä annostelija pienentää paperin kulutusta ja täyttökertojen tarvetta
- hygieeninen; käyttäjä koskee vain annosteltuun arkkiin, rulla on paperikäärön suojassa myös annostelijaa täytettäessä
- tuotteelle Midi Reflex Plus 1 NP95227
- pakkauskoko: 1
- EAN 5411160007061



VETOPYYHE- ANNOSTELIJA

NP02237

- ABS-muovia
- taloudellinen; yhden arkin kerrallaan säännöstelevä annostelija pienentää paperin kulutusta ja täyttökertojen tarvetta
- hygieeninen; käyttäjä koskee vain annosteltuun arkkiin, rulla on paperikäärön suojassa myös annostelijaa täytettäessä
- tuotteelle Midi Reflex Comet NP78500
- mitat K 322 x L 252 x S 252 mm
- pakkauskoko: 1
- EAN 5411160007030

TEOLLISUUSPYYHKEET



Plus 1

NP94028

- 1-kertainen
- materiaali: 100 % ensikuitu
- leveys 32 cm, 1050 m/rolla
- täyden rullan Ø 390 mm
- sopii telineeseen NP99065
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 6413200940283



Standard 1

NP94032

- 1-kertainen
- materiaali: 100 % kierrätyskuitu
- leveys 23 cm, 1050 m/rolla
- täyden rullan Ø 390 mm
- sopii telineeseen NP99065
- pakkauskoko: 2/48
- EAN 6413200940320



Super

NP94035

- 2-kertainen, väri valkoinen
- materiaali: 100 % ensikuitu
- arkki 31,5 x 33,5 cm, rullassa 250 m/746 arkkia
- täyden rullan Ø 295 mm
- 2 rll / pakkaus
- sopii telineeseen NP99065
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 6413200558174



Texicell

NP07608

- 1-kertainen
- arkki 27 x 38 cm, 140 m, 370 arkkia/rolla
- soveltuu erinomaisesti käsipyyhintaan, öljyn ja rasvan pyyhintään, elintarvikkepyyhintään sekä kiillotukseen
- täyden rullan Ø 260 mm
- sopii telineisiin NP99065 ja NP99181
- pakkauskoko: 1/2/48
- EAN 8004338001267



Huom! Tämä teollisuuspyyhe on saatavilla ainoastaan IKH:n kautta ja korvaa suosittuun tuotteen NP94029



TEOLLISUUS-PYYHETELINE

NP99181

- seinämalli
- kevytmetallia
- sisältää katkaisuterän
- mitat: K275, L330, S235 mm
- soveltuu teollisuuspaperille NP07608
- pakkauskoko: 1
- EAN 6413200991810



TEOLLISUUS-PYYHETELINE

NP99065

- lattiamalli pyörillä
- kevytmetallia
- sisältää katkaisuterän
- mitat: K860, K400, S440 mm
- telineeseen soveltuvat teollisuuspaperit: NP94032, NP94028, NP94035
- pakkauskoko: 1
- EAN 6413200990653



YLEISLIINA 38 x 38 cm mikrokuitua

VIK600

- yleispyyhintään kosteana ja nihkeänä
- kotiin, autoon jne.
- materiaali 80 % polyesteriä, 20 % polyamidia
- pesu 90°C
- pakkauskoko: /10
- EAN 6430025170039



MIKROKUITUSIENI

VIK032

- mikrokuitukankaalla päällystetty sieni
- väri: sininen
- monikäyttöinen puhdistus-, pesu-, ja kiillotussieni
- soveltuu esimerkiksi autojen sisäosien puhdistamiseen/kiillotamiseen sekä maalipinnan puhdistamiseen/kiillotamiseen esimerkiksi pesun tai vahauksen yhteydessä
- koko: 110 x 140 x 28 mm
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6430025170343



KUITUKANGASLIINAT

- viskoosikangaskuitua
- erittäin imukykyinen: imee vettä, öljyä, pölyä ja kaikenlaista talouslikaa
- pesunkestävä ekologinen tuote, voi polttaa ja kompostoida
- käyttökohteita: metalliteollisuus, konepajat, pelti- ja ilmastointiliikkeit, maansiirtoliikkeit ja urakoitsijat, autokorjaamot, maatalous ja karjakeittiöt yms.



Tuoteno.	Pakkaus	Pakkaus-koko	EAN
TT0922	300 g	1/20/500	6418914158818
TT0921	2 kg	1/5/100	6418914158801
TT0923	10 kg	1/24	6418914515731



MIKROKUITU PUHDISTUSLIINA 10 kpl

PAP003

- materiaali mikrokuitu
- nukkaamaton
- hygieeninen
- erittäin kestävä
- ei jätä pisarajälkiä
- soveltuu hyvin esim. teräspinoille, lasipinoille, kaakelipinoille
- pesu 90°C (ei huuhtelu-, eikä valkaisuaineita)
- 10 kpl / pakkaus
- pakkauskoko: 1/40
- EAN 6430040220054

MOTIP



PESU- JA KIILLOTUSKINNAS

TIP000100

- auton pesuun ja kiillotukseen soveltuva kuivauskinnas
- pehmeää keinovillaa, joustoresori
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8711347082308

G.E.



LUONNON- SÄÄMISKÄT

- pakattu ripustuspahviin

Tuoteno.	Koko	Pakkauskoko	EAN
GF5830	14 dm ²	1/12	8004779058301
GF5840	23 dm ²	1/12	8004779058400



3M

ÖLJYN- SIDONTAINE

3MTF2001

- monikäyttöinen tuote yhdessä kätevässä pakkauksessa, jolloin useiden eri sidonta-aineiden varastointitarve vähenee
- voidaan käyttää:
 - öljynsidontapuomina, leveys 12 cm, pituus 15,2 m
 - öljynsidontatyynynä, leveys 24 cm
 - öljynsidontaliinana, leveys 48 cm
- 40 cm välein oleva rei'itys antaa mahdollisuuden valita haluttu pituus, jolloin hukka jää vähäiseksi
- imeytyskyky 37 l (=0,97 l/liina)
- hydrofobinen (vettä hylkivä) - ihanteellinen öljyn imeyttämiseen alueilta, joissa voi esiintyä myös vettä
- eivät hajoa eivätkä uppoa öljyllä kyllästettyinä
- hävitetään ongelmajätteenä
- kädessä kannettava jakelupakkaus on helppo siirtää käyttöpaikalle
- pakkauskoko: 1/3
- EAN 6418914547865



**ÖLJYNIMEYTYSMATTO 2 kpl
46 cm x 46 m, Eco**

SHJSP200

- 90% kierrätettyä puuvillaa/puuvillajätettä
- toinen puoli pölyämätön ja kovaa kulutusta kestävä polypropyleeniä
- soveltuu kestäväytemsä ja nukkaamattomuutensa ansiosta hyvin kulkuväylille ja pyyhkimiseen ym.
- yhden maton imeytyskyky 240 l
- pakkauskoko: 2
- EAN 5038428120586



**ÖLJYNIMEYTYSLIINA 100 kpl
40 x 46 cm, Eco**

SHJSP201

- 90% kierrätettyä puuvillaa/puuvillajätettä
- toinen puoli pölyämätön ja kovaa kulutusta kestävä polypropyleeniä
- soveltuu kestäväytemsä ja nukkaamattomuutensa ansiosta hyvin kulkuväylille ja pyyhkimiseen ym.
- imeytyskyky 110 l
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 5038428120494



ÖLJYNIMEYTYSPAKKAUS 20 L

SHJSP202A

- sisältää öljynimeytysliinoja ja -sukkia, jätessäkin, nippusiteen ja ohjeet
- soveltuu hyvin trukkeihin, traktoreihin jne. pienten öljyvuotojen varalle
- imeytyskyky 20 l
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5038428122764



**Ruti-Imux
IMEYTYSPURU/-KUITU 100 L**

SH200

- erittäin imukykyinen, vaalea ja puulle tuoksuva öljyn imeytyspuru
- riittoisa, hygieeninen ja lähes pölyämätön tuote
- imeyttää öljyperäiset nesteet kovilta pinoilta sekä esimerkiksi vedestä
- soveltuu myös öljyisten käsien puhdistukseen
- käyttökohteet: maatilat, kone- ja autokorjaamot, metalli- ja konepajateollisuuteen, kaupunkien ja kuntien ympäristön hoitoon
- säkin tilavuus n. 100 l
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6417873000480

TERVAKYLLÄSTE 1 L

WKTE002

- ulkokäyttöön
- suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta, homeelta ja sinistymiseltä
- väri ruskea
- käyttökohteet: hirsirakennukset, puu- ja paanukatot sekä veneet ja laiturit
- riittävyys: höylätty pinta 1 L / 5-10 m², käsittämätön pinta 1 L / 2-5 m²
- levitys vaahtomuovipensselillä tai luonnonharjaspensselillä
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoke: 6/432
- EAN 6418914745018



TERVAÖLJY TERASSEILLE 1 L

WKTE003

- ulkokäyttöön
- suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta, homeelta ja sinistymiseltä
- antaa puulle kauniin läpikuultavan ja vedenkestävän pinnan
- käyttökohteet: terassit, puutarhakalusteet, veneet ja laiturit sekä lämpökäsitellyt ja painekyllästetyt puumateriaalit
- riittävyys: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²
- levitys vaahtomuovipensselillä tai luonnonharjaspensselillä
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoke: 6/432
- EAN 6418914745032



JALOPUUÖLJY 1 L

WKJA001

- sisä- ja ulkokäyttöön
- suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta, homeelta ja sinistymiseltä
- käyttökohteet: jalopuiset kohteet (teak, tammi, pyökki, mahanke) esim. terassit, puutarhakalusteet, veneet ja laiturit
- ei suositella saunatiloihin
- riittävyys: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²
- levitys vaahtomuovipensselillä tai luonnonharjaspensselillä
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoke: 6/432
- EAN 6418914745025



PELLAVAÖLJY 1 L

WKPE001

- 100 % pellavaöljy
- suojaa puuta liialta ja kosteudelta ja estää kuivumisesta johtuvaa rakoilua ja halkeilua
- sisäkäyttöön
- käyttökohteet: puukohteet sisätiloissa esim. puiset seinät, tasot, huonekalut ja astiat
- riittävyys: 1 L / 7-10 m²
- levitys vaahtomuovipensselillä tai luonnonharjaspensselillä
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoke: 6/432
- EAN 6418914745001



HOMENESTO BIO 3 L tiiviste

WKHE003

- homeen tuhoamiseen ja ennaltaehkäisyyn
- vesipohjainen, ei sisällä liuottimia
- hajusteeton, väriaineeton ja biologisesti hajoava
- laimennussuhde: 1/3 tiivistettä ja 2/3 vettä
- käyttökohteet: puu-, kivi-, betoni-, kaakeli- ja tiilipinnat sekä maalatut pinnat
- käsitellyt pinnat säilyttävät luonnollisen huokoisuutensa, käsiteltyä pintaa ei tarvitse huuhdella jälkikäteen, käsitelty pinta voidaan jatkokäsitellä (esim. maalata) kun se on täysin kuivanut
- riittävyys laimennettuna: 1 L / 15-40 m² riippuen käyttökohteesta
- levitä käsiteltävälle pinnalle esim. painekannulla, ruiskulla, siveltimellä, telalla tai sumutinpullolla
- tuotteen vaikutus alkaa välittömästi
- pakkauskoke: 4/144
- EAN 6418914744950



HOMENESTO BIO 1 L triggeri

WKHE001

- homeen tuhoamiseen ja ennaltaehkäisyyn
- vesipohjainen, ei sisällä liuottimia
- hajusteeton, väriaineeton ja biologisesti hajoava
- käyttövalmis liuos
- käyttökohteet: puu-, kivi-, betoni-, kaakeli- ja tiilipinnat sekä maalatut pinnat.
- käsitellyt pinnat säilyttävät luonnollisen huokoisuutensa, käsiteltyä pintaa ei tarvitse huuhdella jälkikäteen, käsitelty pinta voidaan jatkokäsitellä (esim. maalata) kun se on täysin kuivanut
- riittävyys: kovat pinnat 1 L / 15-30 m², huokoiset pinnat 1 L / 10-15 m²
- levitä käsiteltävälle pinnalle esim. painekannulla, ruiskulla, siveltimellä, telalla tai sumutinpullolla
- tuotteen vaikutus alkaa välittömästi
- pakkauskoke: 12/432
- EAN 6418914744943



PUTKENAVAAJA AMMATTIKÄYTTÖÖN 1 L

WKPU001

- liuottaa nopeasti kotitalouksien rasva-, ruoanjäte-, saippua- ja hiustukkeumat
- ei vahingoita muovisia viemäriputkia tai likakaivoja
- soveltuu sekä ammatti- että kotikäyttöön
- lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
- pakkauskoke: 12/432
- EAN 6418914744967

